



УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории
АО «Метан Кузбасса»



М.В. Батина

02.04.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №95-В от 02.04.2024

1. **Заказчик:** ООО «Энергоресурс»
2. **Юридический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
3. **Фактический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
4. **Объект испытаний*:** вода питьевая
5. **Место отбора*:** Беловский МО, Бековское СП, с. Беково, 14 км, ул. Молодежная (в конце улицы)
6. **Номер заказа:** №104 от 27.03.2024
7. **Дата поступления:** 27.03.2024
8. **Проба отобрана:** заказчиком
9. **Маркировка проб заказчика*:** с. Беково, 14 км, ул. Молодежная
10. **Дата начала/окончания испытаний:** 27.03.2024 11 час.30 мин. /29.03.2024 16 час.00 мин.
11. **Место проведения испытаний:** 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск – Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
12. **Условия испытаний:** соответствуют требованиям нормативных документов

*Информация предоставлена заказчиком.

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет.

Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Заказчик: ООО "Энергоресурс"

Место отбора: Беловский МО, Беловское СП, с. Беково, 14 км, ул. Молодежная (в конце улицы)

Номер заказа и дата поступления: №104 от 27.03.2024

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Абсолютная погрешность при $P=0,95, \pm \Delta$	Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата $k=2$ и при $P=0,95, \pm U$
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:4.121-2018	ед. рН	8,0	0,2	-
Запах 20° С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Запах 60° С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Привкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2	балл	2	-	-
Мутность	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005	ЕМФ	<1,0*	-	-
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2004	град.	3	1	-
Железо общее	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,05*	-	-
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012 (метод А)	°Ж	5,0	0,8	-

* Полученный результат выше или ниже предела обнаружения или определения методики.

В случае, если методом испытаний предусмотрено проведение параллельных определений, результат рассчитывается по среднему арифметическому значению двух параллельных определений.

Заместитель начальника ИЛ:


(подпись)

Е.П. Дмитриева

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет. Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

652502, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий,
пер.Кишиневский, 21 тел./факс 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ

результатов испытаний с требованиями СанПиН 1.2.3685-21

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Заказчик: ООО "Энергоресурс"

Юридический адрес Заказчика: 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Фактический адрес Заказчика: 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Объект испытаний: вода питьевая

Место отбора: Беловский МО, Беловское СП, с. Беково, ул. Молодежная, (в конце улицы)

Номер заказа и дата поступления : 104 от 27.03.2024

Дата и время начала/окончания анализов : 21.03.2024 13 час. 00 мин/ 26.03.2024 16 час. 00 мин

Место проведения испытаний: 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий,
пер. Кишиневский, 21

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Нормативный показатель	
				значение	соответствие
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-2018	ед.рН	8,0	6,0-9,0	да
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2007	град.	3	≤ 20	да
Мутность	ПНД Ф 14:1:2:4.213-2005	ЕМФ	<1,0	≤ 2,6	да
Запах 20°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1	балл	2	≤ 2	да
Запах 60°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2	балл	2	≤ 2	да
Привкус	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2	балл	2	≤ 2	да
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012	°Ж	5,0	≤ 7,0	да
Железо общее	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,05	≤ 0,3	да

Начальник ИЛ :

Проба отобрана Заказчиком.

За информацию, предоставленную Заказчиком, ИЛ ответственности не несет.



Батина М.В.

(подпись)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс,
Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,
тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая
02.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/01535-24 от 02.04.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
2. Юридический адрес: 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21
Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, пер Кишиневский, д. 21
3. Наименование образца испытаний: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
4. Место отбора: ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, Бековское СП
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, с. Беково, ул. Молодежная, (в конце улицы)
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 27.03.2024 09:50-10:00
Ф.И.О., должность: Бордокин Н.А., слесарь АВР ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2024 11:15
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Дополнительные сведения:
Количество пробы (объем): 2*0,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 9 января 2024 г., Акт отбора от 27 марта 2024 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (ИНН 4205284720) 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

- требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
8. Код образца (пробы): 04481-Б-0324
9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
10. Оборудование (при необходимости): Исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании
11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Микробиологическая лаборатория Образец поступил 27.03.2024 11:30 Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 дата начала испытаний 27.03.2024 11:30, дата окончания испытаний 29.03.2024 11:15					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli /E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)/ обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число/ ОМЧ	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:
Д.Е. Пролубникова, оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/01535-24 от 02.04.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс,
Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,
тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая
02.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/01366-24 от 02.04.2024

- Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21
Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, пер Кишиневский, д. 21
- Наименование образца испытаний:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
- Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, Евтинское СП
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, с. Евтино, пер. Школьный (ул. Центральная, 20) (напротив дома № 6)
- Условия отбора:**
Дата и время отбора: 21.03.2024 09:10-09:20
Ф.И.О., должность: Бердников В.В., мастер участка ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.03.2024 13:40
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Дополнительные сведения:**
Количество пробы (объем): 2*0,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 9 января 2024 г., Акт отбора от 21 марта 2024 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (ИНН 4205284720) 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 04076-Б-0324

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости): Исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Микробиологическая лаборатория Образец поступил 21.03.2024 13:55 Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 дата начала испытаний 21.03.2024 13:55, дата окончания испытаний 23.03.2024 12:55					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli /E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)/ обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число/ ОМЧ	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:

Д.Е. Пролубникова, оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/01366-24 от 02.04.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс,
Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,
тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая
04.06.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/02670-24 от 04.06.2024

- Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- Юридический адрес: 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21
Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, пер Кишиневский, д. 21
- Наименование образца испытаний: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
- Место отбора: ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, Менчерепское СП
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, п. Задубровский, ул. Молодежная, 1а (от села на север 300м)
- Условия отбора:
Дата и время отбора: 22.05.2024 09:00-09:10
Ф.И.О., должность: Бобичева С.Н., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.05.2024 14:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Дополнительные сведения:
Количество пробы (объем): 2*0,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 9 января 2024 г., Акт отбора от 22 мая 2024 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (ИНН 4205284720) 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 42-01-05/02670-24 от 04.06.2024 распечатан в 2 экз.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

- требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
8. Код образца (пробы): 07147-Б-0524
9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
10. Оборудование (при необходимости): Исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании
11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Микробиологическая лаборатория Образец поступил 22.05.2024 14:15 Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 дата начала испытаний 22.05.2024 14:15, дата окончания испытаний 24.05.2024 13:15					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)/ обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число/ ОМЧ	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола: Д.Е. Пролубникова, оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/02670-24 от 04.06.2024

**Общество с ограниченной ответственностью «Центр Гигиенической Экспертизы»
(ООО «ЦГиЭ»)**

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 650023, г. Кемерово, пр. Московский 9Б, оф. 244
e-mail: cgie@mail.ru, тел /факс 8-384-2-900-878
ИНН 4205173869 КПП 420501001 ОГРН 094205003430
Банк: Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск
р/с 40702810332210000515 к/с 30101810400000000725
БИК 045004725 ОКПО 89915593 ОКОГУ 49013 ОКВЭД 84.14.5 ОКФС 16
ОКОПФ 65

Фактический адрес места осуществления деятельности:
652300, Кемеровская область, г. Топки, ул. Революции, 3
Тел: 8-384-54-2-52-91
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21ЭТ28

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательной лаборатории

(подпись)

В.А. Тимофеев

(Ф.И.О., лица утвердившего отчет)

19.02.2024
(дата утверждения)



**ОТЧЕТ
ОБ ИСПЫТАНИЯХ**

№ 97-С от 19 февраля 2024 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Акционерное Общество «Метан Кузбасс» (АО "Метан Кузбасса")
2. Юридический адрес/ фактический адрес заявителя: 652502, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
3. Место отбора образца: ООО "Энергоресурс", Беловский МО, д. Ивановка. пер. Советский, (на территории базы), скв. №1 (7870*)
4. Цель отбора: производственный контроль
5. Наименование образца, количество: Вода питьевая, 1 образец
6. Тара, объем образца: стеклянная емкость 1,0 дм³ х2;
7. Условия доставки, хранения, консервации образца: термоконтейнер с хладоэлементами
8. Время и дата отбора образца: 08.02.2024 7:50
9. Время и дата доставки в ИЛ: 08.02.2024 11:30
10. Дата проведения лабораторной деятельности: 08.02.2024-19.02.2024
11. Образец отобрал (Ф.И.О., должность): Захаров Е.А., мастер ООО "Энергоресурс"
12. Образец отобран в присутствии (Ф.И.О., должность):
13. Дополнительные сведения: Данные полученные от субподрядчиков отсутствуют.
14. НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020
15. Код образца: 97-4-24-02-С
16. Средства измерения, применяемые при отборе:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Регистрационный №	Место отбора	Определяемый показатель	Результат испытания (P=0,95)	Единица измерения	НД на метод испытания
97-С	ООО "Энергоресурс", Беловский МО, д. Ивановка. пер. Советский, (на территории базы), скв. №1 (7870*)	2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота)	Менее 0,01	мг/дм³	гост 31941-2012 метод 1
		Массовая концентрация α,β,γ-ГХЦГ / Гексахлорциклогексан	Менее 0,0001	мг/дм³	ГОСТ 31858-2012
		Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров) / ДДТ (сумма изомеров)	Менее 0,0001	мг/дм³	ГОСТ 31858-2012

Отчет оформил:

техник отделения приема, регистрации, кодирования образцов, выдачи результатов



Сафонова Е.Е.

-----конец отчета-----

ТАБЛИЦА ИСПЫТАНИЙ №26-В от 19.02.2024

Заказчик: ООО "Энергоресурс"
Юридический адрес Заказчика: 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Фактический адрес Заказчика: 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Объект испытаний: питьевая вода
Место отбора: Беловский МО, д. Ивановка (на территории базы), скважина №1 (7870)
Номер заказа и дата поступления: №51 от 08.02.24
Дата и время начала/окончания анализов: 08.02.2024 11 ч. 00 мин. / 16.02.2024 14 ч. 00 мин.
Место проведения испытаний: 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21



Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Абсолютная погрешность, $\Delta \pm$	Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата $k=2$ и при $P=0,95$, $\pm U$
Сероводород	ПНД Ф 14.1:2:4.178-2002	мг/дм ³	<0,002*	-	-

* Полученный результат выше или ниже предела обнаружения или определения методики.

Руководитель химико-аналитического отдела:


(подпись)

А.Н. Глыбина

Проба отобрана Заказчиком.

За информацию, предоставленную Заказчиком, ИЛ ответственности не несет.

Все испытания проведены при параметрах окружающей среды, регламентированных требованиями нормативных документов (НД).

Результат анализа распространяется на представленный образец. Перепечатка протокола без разрешения лаборатории недопустима.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс,
Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,
тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая
14.02.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/00312-24.В от 14.02.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
2. Юридический адрес: 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21
Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, пер Кишиневский, д. 21
3. Наименование образца испытаний: Вода источников централизованного водоснабжения (подземная)
4. Место отбора: ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, д. Ивановка, пер. Советский (на территории базы)-скважина №1 (7870*)
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 08.02.2024 07:40-07:50
Ф.И.О., должность: Захаров Е.А., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС";
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.02.2024 14:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Дополнительные сведения:
Количество пробы (объем): 3*0,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 9 января 2024 г.
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 00965-Б-0224

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости): Исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Микробиологическая лаборатория Образец поступил 08.02.2024 14:15 Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 дата начала испытаний 08.02.2024 14:15, дата окончания испытаний 10.02.2024 13:25					
1	Escherichia coli /E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)/ обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число/ ОМЧ	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:
Д.Е. Пролубникова, оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/00312-24.В от 14.02.2024



УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории
АО «Метан Кузбасса»

 М.В. Батина

19.03.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №39-В от 19.03.2024

1. **Заказчик:** ООО «Энергоресурс»
2. **Юридический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
3. **Фактический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
4. **Объект испытаний*:** вода питьевая
5. **Место отбора*:** Беловский МО, д. Ивановка, пер. Советский (на территории базы), скважина №1 (7870)
6. **Номер заказа:** №86 от 14.03.2024
7. **Дата поступления:** 14.03.2024
8. **Проба отобрана:** заказчиком
9. **Маркировка проб заказчика*:** скважина №1 (7870)
10. **Дата начала/окончания испытаний:** 14.03.2024 14 час.30 мин. /15.03.2024 15 час.00 мин.
11. **Место проведения испытаний:** 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск – Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
12. **Условия испытаний:** соответствуют требованиям нормативных документов

*Информация предоставлена заказчиком.

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет.
Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Заказчик: ООО "Энергоресурс"
 Место отбора: Беловский МО, д. Ивановка, пер. Советский (на территории базы), скважина №1 (7870)
 Номер заказа и дата поступления: № 86 от 14.03.2024

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Абсолютная погрешность при $P=0,95, \pm\Delta$	Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата $k=2$ и при $P=0,95, \pm U$
Запах 20° С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Запах 60° С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Бериллий	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,0001*	-	-

* Полученный результат выше или ниже предела обнаружения или определения методики.

В случае, если методом испытаний предусмотрено проведение параллельных определений, результат рассчитывается по среднему арифметическому значению двух параллельных определений.

Заместитель начальника ИЛ:


 (подпись)

Е.П. Дмитриева

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет.
 Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

652502, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий,
пер.Кишиневский, 21 тел./факс 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ

результатов испытаний с требованиями СанПиН 1.2.3685-21

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Заказчик: ООО "Энергоресурс"

Юридический адрес Заказчика: 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Фактический адрес Заказчика: 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Объект испытаний: вода питьевая

Место отбора: Беловский МО, д. Ивановка, пер. Советский 9 (на территории базы)
скважина №1(7870)

Номер заказа и дата поступления :86 от 14.03.2024

Дата и время начала/окончания анализов: 20.02.2024 11 ч.00 мин. / 04.03.2024 16 ч.00 мин.

Место проведения испытаний: 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий,
пер. Кишиневский, 21

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Нормативный показатель	
				значение	соответствие
Запах 20°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1	балл	2	≤ 2	да
Запах 60°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2	балл	2	≤ 2	да
Бериллий	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,0001	≤ 0,0002	да

Начальник ИЛ :



Батина М.В.

(подпись)

Проба отобрана Заказчиком.

За информацию, предоставленную Заказчиком, ИЛ ответственности не несет

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20, тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6, тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая
04.06.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/02782-24 от 04.06.2024

- Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21
Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, пер Кишиневский, д. 21
- Наименование образца испытаний:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
- Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, Моховское СП
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, д. Ивановка, пер. Советский (на территории базы)
- Условия отбора:**
Дата и время отбора: 24.05.2024 07:40-07:45
Ф.И.О., должность: Федорцев А.В., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.05.2024 11:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Дополнительные сведения:**
Количество пробы (объем): 2*0,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 9 января 2024 г., Акт отбора от 24 мая 2024 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (ИНН 4205284720) 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 07435-Б-0524

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости): Исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Микробиологическая лаборатория Образец поступил 24.05.2024 11:15 Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 дата начала испытаний 24.05.2024 11:15, дата окончания испытаний 27.05.2024 10:45					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)/ обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число/ ОМЧ	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:
Д.Е. Пролубникова, оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/02782-24 от 04.06.2024

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Гигиенической Экспертизы»
(ООО «ЦГиЭ»)

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 650023, г. Кемерово, пр. Московский 9Б, оф. 244
e-mail: cgie@mail.ru, тел /факс 8-384-2-900-878
ИНН 4205173869 КПП 420501001 ОГРН 094205003430
Банк: Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск
р/с 40702810332210000515 к/с 30101810400000000725
БИК 045004725 ОКПО 89915593 ОКОГУ 49013 ОКВЭД 84.14.5 ОКФС 16
ОКОПФ 65

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательной лаборатории

(подпись)

В.А. Тимофеев

(Ф.И.О., лица утвердившего отчет)

Фактический адрес места осуществления деятельности:
652300, Кемеровская область, г. Топки, ул. Революции, 3
Тел: 8-384-54-2-52-91
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.219T28

27.03.2024
(дата утверждения)



ОТЧЕТ
ОБ ИСПЫТАНИЯХ

№ 258-С от 27 марта 2024 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Акционерное Общество «Метан Кузбасс» (АО «Метан Кузбасса»)
2. Юридический адрес/ фактический адрес заявителя: 652502, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
3. Место отбора образца: ООО "Энергоресурс", Беловский МО, д. Ивановка, пер. Советский (на территории базы), скв. №1 (7870*)
4. Цель отбора: производственный контроль
5. Наименование образца, количество: Вода природная, 1 образец
6. Тара, объем образца: полимерная емкость 2,5 дм³ х1;
7. Условия доставки, хранения, консервации образца: термоконтейнер с хладоэлементами
8. Время и дата отбора образца: 20.03.2024 8:00
9. Время и дата доставки в ИЛ: 20.03.2024 11:50
10. Дата проведения лабораторной деятельности: 20.03.2024-27.03.2024
11. Образец отобрал (Ф.И.О., должность): Захаров Е.А., мастер ООО "Энергоресурс"
12. Образец отобран в присутствии (Ф.И.О., должность):
13. Дополнительные сведения: Данные полученные от субподрядчиков отсутствуют.
14. НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020
15. Код образца: 258-ЗР-24-03-С
16. Средства измерения, применяемые при отборе:

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный №	Место отбора	Определяемый показатель	Результат испытания (P=0,95)	Единица измерения	НД на метод испытания
258-С	ООО "Энергоресурс", Беловский МО, д. Ивановка, пер. Советский (на территории базы), скв. №1 (7870*)	Объемная активность (ОА) радона-222	$8,0 \pm 3,5$	Бк/дм ³	Методика измерения радия и радона природных водах НТЦ "НИТОН" ЦММИ ГП ВНИИФТРИ

Отчет оформил:

техник отделения приема, регистрации, кодирования образцов, выдачи результатов



Сафонова Е.Е.

-----конец отчета-----

**Общество с ограниченной ответственностью «Центр Гигиенической Экспертизы»
(ООО «ЦГиЭ»)**

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 650023, г. Кемерово, пр. Московский 9Б, оф. 244
e-mail: cgie@mail.ru, тел /факс 8-384-2-900-878
ИНН 4205173869 КПП 420501001 ОГРН 094205003430
Банк: Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск
р/с 40702810332210000515 к/с 30101810400000000725
БИК 045004725 ОКПО 89915593 ОКОГУ 49013 ОКВЭД 84.14.5 ОКФС 16
ОКОПФ 65

Фактический адрес места осуществления деятельности:
652300, Кемеровская область, г. Топки, ул. Революции, 3
Тел: 8-384-54-2-52-91
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21ЭТ28

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательной лаборатории

(подпись)

В.А. Тимофеев

(Ф.И.О., лица утвердившего отчет)

28.03.2024

(дата утверждения)



**ОТЧЕТ
ОБ ИСПЫТАНИЯХ**

№ 257-С от 28 марта 2024 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Акционерное Общество «Метан Кузбасс» (АО «Метан Кузбасса»)
2. Юридический адрес/ фактический адрес заявителя: 652502, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
3. Место отбора образца: ООО "Энергоресурс", Беловский МО, д. Ивановка, пер. Советский (на территории базы), скв. №1 (7870*)
4. Цель отбора: производственный контроль
5. Наименование образца, количество: Вода питьевая, 1 образец
6. Тара, объем образца: полимерная ёмкость 1,0 дм³ х1;
7. Условия доставки, хранения, консервации образца: термоконтейнер с хладоэлементами
8. Время и дата отбора образца: 20.03.2024 8:00
9. Время и дата доставки в ИЛ: 20.03.2024 11:50
10. Дата проведения лабораторной деятельности: 20.03.2024-28.03.2024
11. Образец отобрал (Ф.И.О., должность): Захаров Е.А., мастер ООО "Энергоресурс"
12. Образец отобран в присутствии (Ф.И.О., должность):
13. Дополнительные сведения: Данные полученные от субподрядчиков отсутствуют.
14. НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020
15. Код образца: 257-ЗР-24-03-С
16. Средства измерения, применяемые при отборе:

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный №	Место отбора	Определяемый показатель	Результат испытания (P=0,95)	Единица измерения	НД на метод испытания
257-С	ООО "Энергоресурс", Беловский МО, д. Ивановка, пер. Советский (на территории базы), скв. №1 (7870*)	Удельная суммарная альфа-активность	менее 0,02	Бк/кг	МР 2.6.1.0064-12
		Удельная суммарная бета-активность	менее 0,1	Бк/кг	МР 2.6.1.0064-12

Отчет оформил:

техник отделения приема, регистрации, кодирования образцов, выдачи результатов



Сафонова Е.Е.

-----конец отчета-----



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА"
(АО "МЕТАН КУЗБАССА")

Испытательная лаборатория

652502, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий,
пер. Кишиневский, 21 тел./факс 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник

испытательной лаборатории

АО "Метан Кузбасса"

 М.В. Батина
(подпись)

" 19 " 02 2024



ТАБЛИЦА ИСПЫТАНИЙ №27-В от 19.02.2024

Заказчик: ООО "Энергоресурс"
Юридический адрес Заказчика: 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Фактический адрес Заказчика: 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Объект испытаний: питьевая вода
Место отбора: Беловский МО, д. Калиновка, ул. Воронежская, скважина №1 (7874)
Номер заказа и дата поступления: №51 от 08.02.24
Дата и время начала/окончания анализов: 08.02.2024 11 ч. 00 мин. / 16.02.2024 14 ч. 00 мин.
Место проведения испытаний: 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Абсолютная погрешность, $\Delta \pm$	Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата $k=2$ и при $P=0,95$, $\pm U$
Сероводород	ПНД Ф 14.1:2:4.178-2002	мг/дм ³	<0,002*	-	-

* Полученный результат выше или ниже предела обнаружения или определения методики.

Руководитель химико-аналитического отдела:


(подпись)

А.Н. Глыбина

Проба отобрана Заказчиком.

За информацию, предоставленную Заказчиком, ИЛ ответственности не несет.

Все испытания проведены при параметрах окружающей среды, регламентированных требованиями нормативных документов (НД).

Результат анализа распространяется на представленный образец. Перепечатка протокола без разрешения лаборатории недопустима.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс,
Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,
тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая
14.02.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/00313-24.В от 14.02.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
2. Юридический адрес: 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21
Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, пер Кишиневский, д. 21
3. Наименование образца испытаний: Вода источников централизованного водоснабжения (подземная)
4. Место отбора: ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, д. Калиновка, ул. Воронежская-скважина № 1 (7874*)
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 08.02.2024 08:30-08:40
Ф.И.О., должность: Захаров Е.А., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС";
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.02.2024 14:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Дополнительные сведения:
Количество пробы (объем): 3*0,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 9 января 2024 г.
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 00966-Б-0224

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости): Исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Микробиологическая лаборатория Образец поступил 08.02.2024 14:15 Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 дата начала испытаний 08.02.2024 14:15, дата окончания испытаний 10.02.2024 13:30					
1	Escherichia coli /E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)/ обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число/ ОМЧ	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:

Д.Е. Пролубникова, оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/00313-24.В от 14.02.2024



УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

АО «Метан Кузбасса»

 **М.В. Батина**

19.03.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №40-В от 19.03.2024

1. **Заказчик:** ООО «Энергоресурс»
2. **Юридический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
3. **Фактический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
4. **Объект испытаний*:** вода питьевая
5. **Место отбора*:** Беловский МО, д. Калиновка, ул. Воронежская, скважина №1 (7874)
6. **Номер заказа:** №86 от 14.03.2024
7. **Дата поступления:** 14.03.2024
8. **Проба отобрана:** заказчиком
9. **Маркировка проб заказчика*:** скважина №1 (7874)
10. **Дата начала/окончания испытаний:** 14.03.2024 14 час.30 мин. /15.03.2024 15 час.00 мин.
11. **Место проведения испытаний:** 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск – Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
12. **Условия испытаний:** соответствуют требованиям нормативных документов

*Информация предоставлена заказчиком.

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет.

Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Заказчик: ООО "Энергоресурс"
 Место отбора: Беловский МО, д. Калиновка, ул. Воронежская, скважина №1 (7874)
 Номер заказа и дата поступления: № 86 от 14.03.2024

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Абсолютная погрешность при $P=0,95, \pm\Delta$	Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата $k=2$ и при $P=0,95, \pm U$
Запах 20° С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Запах 60° С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Литий	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм ³	0,03	-	0,01
Бериллий	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,0001*	-	-

* Полученный результат выше или ниже предела обнаружения или определения методики.

В случае, если методом испытаний предусмотрено проведение параллельных определений, результат рассчитывается по среднему арифметическому значению двух параллельных определений.

Заместитель начальника ИЛ:


 (подпись)

Е.П. Дмитриева

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет.

Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

652502, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий,
пер.Кишиневский, 21 тел./факс 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ

результатов испытаний с требованиями СанПиН 1.2.3685-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания"

Заказчик: ООО "Энергоресурс"

Юридический адрес Заказчика: 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Фактический адрес Заказчика: 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Объект испытаний: вода питьевая

Место отбора: Беловский МО, д. Калиновка, ул. Воронежская, скважина №1(7874)

Номер заказа и дата поступления :86 от 14.03.2024

Дата и время начала/окончания анализов: 20.02.2024 11 ч.00 мин. / 04.03.2024 16 ч.00 мин.

Место проведения испытаний: 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий,
пер. Кишиневский, 21

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Нормативный показатель	
				значение	соответствие
Запах 20°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1	балл	2	≤ 2	да
Запах 60°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2	балл	2	≤ 2	да
Литий	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	0,03	≤ 0,03	да
Бериллий	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,0001	≤ 0,0002	да

Начальник ИЛ :



Батина М.В.
(подпись)

Проба отобрана Заказчиком.

За информацию, предоставленную Заказчиком, ИЛ ответственности не несет

**Общество с ограниченной ответственностью «Центр Гигиенической Экспертизы»
(ООО «ЦГиЭ»)**

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 650023, г. Кемерово, пр. Московский 9Б, оф. 244
e-mail: cgie@mail.ru, тел /факс 8-384-2-900-878
ИНН 4205173869 КПП 420501001 ОГРН 094205003430
Банк: Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск
р/с 40702810332210000515 к/с 30101810400000000725
БИК 045004725 ОКПО 89915593 ОКОГУ 49013 ОКВЭД 84.14.5 ОКФС 16
ОКОПФ 65

Фактический адрес места осуществления деятельности:
652300, Кемеровская область, г. Топки, ул. Революции, 3
Тел: 8-384-54-2-52-91
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21ЭТ28

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательной лаборатории



В.А. Тимофеев

(подпись)

(Ф.И.О., лица утвердившего отчет)

19.02.2024
(дата утверждения)



**ОТЧЕТ
ОБ ИСПЫТАНИЯХ**

№ 98-С от 19 февраля 2024 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Акционерное Общество «Метан Кузбасс» (АО "Метан Кузбасса")
2. Юридический адрес/ фактический адрес заявителя: 652502, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
3. Место отбора образца: ООО "Энергоресурс", Беловский МО, д. Калиновка. ул. Воронежская, скв. №1 (7874*)
4. Цель отбора: производственный контроль
5. Наименование образца, количество: Вода питьевая, 1 образец
6. Тара, объем образца: стеклянная емкость 1,0 дм³ х2;
7. Условия доставки, хранения, консервации образца: термоконтейнер с хладоэлементами
8. Время и дата отбора образца: 08.02.2024 8:20
9. Время и дата доставки в ИЛ: 08.02.2024 11:30
10. Дата проведения лабораторной деятельности: 08.02.2024-19.02.2024
11. Образец отобрал (Ф.И.О., должность): Захаров Е.А., мастер ООО "Энергоресурс"
12. Образец отобран в присутствии (Ф.И.О., должность):
13. Дополнительные сведения: Данные полученные от субподрядчиков отсутствуют.
14. НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020
15. Код образца: 98-4-24-02-С
16. Средства измерения, применяемые при отборе:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Регистрационный №	Место отбора	Определяемый показатель	Результат испытания (P=0,95)	Единица измерения	НД на метод испытания
98-С	ООО "Энергоресурс", Беловский МО, д. Калиновка. ул. Воронежская, скв. №1 (7874*)	2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиу ксусная кислота)	Менее 0,01	мг/дм³	гост 31941-2012 метод 1
		Массовая концентрация α,β,γ- ГХЦГ / Гексахлорциклогекса н	Менее 0,0001	мг/дм³	ГОСТ 31858-2012
		Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров) / ДДТ (сумма изомеров)	Менее 0,0001	мг/дм³	ГОСТ 31858-2012

Отчет оформил:

техник отделения приема, регистрации, кодирования образцов, выдачи результатов



Сафонова Е.Е.

-----конец отчета-----

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс,
Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,
тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая
04.06.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/02781-24 от 04.06.2024

- Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21
Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, пер Кишиневский, д. 21
- Наименование образца испытаний:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
- Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, Моховское СП
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, д. Калиновка, ул. Воронежская (севернее клуба 150 м)
- Условия отбора:**
Дата и время отбора: 24.05.2024 08:10-08:15
Ф.И.О., должность: Федорцов А.В., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.05.2024 11:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Дополнительные сведения:**
Количество пробы (объем): 2*0,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 9 января 2024 г., Акт отбора от 24 мая 2024 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (ИНН 4205284720) 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-5 и п. 7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 07434-Б-0524

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости): Исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Микробиологическая лаборатория Образец поступил 24.05.2024 11:15 Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 дата начала испытаний 24.05.2024 11:15, дата окончания испытаний 27.05.2024 10:43					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)/ обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число/ ОМЧ	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:

Д.Е. Пролубникова, оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/02781-24 от 04.06.2024

**Общество с ограниченной ответственностью «Центр Гигиенической Экспертизы»
(ООО «ЦГиЭ»)**

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 650023, г. Кемерово, пр. Московский 9Б, оф. 244
e-mail: cgie@mail.ru, тел /факс 8-384-2-900-878
ИНН 4205173869 КПП 420501001 ОГРН 094205003430
Банк: Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск
р/с 40702810332210000515 к/с 301018104000000000725
БИК 045004725 ОКПО 89915593 ОКОГУ 49013 ОКВЭД 84.14.5 ОКФС 16
ОКОПФ 65

Фактический адрес места осуществления деятельности:
652300, Кемеровская область, г. Топки, ул. Революции, 3
Тел: 8-384-54-2-52-91
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.219T28

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель испытательной лаборатории

(подпись)

В.А. Тимофеев
(Ф.И.О., лица утвердившего отчет)

20.03.2024
(дата утверждения)



**ОТЧЕТ
ОБ ИСПЫТАНИЯХ**

№ 259-С от 28 марта 2024 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Акционерное Общество «Метан Кузбасс» (АО "Метан Кузбасса")
2. Юридический адрес/ фактический адрес заявителя: 652502, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
3. Место отбора образца: ООО "Энергоресурс", Беловский МО, д. Калиновка, ул. Воронежская, скв. №1 (7874*)
4. Цель отбора: производственный контроль
5. Наименование образца, количество: Вода питьевая, 1 образец
6. Тара, объем образца: полимерная ёмкость 1,0 дм³ x1;
7. Условия доставки, хранения, консервации образца: термоконтейнер с хладоэлементами
8. Время и дата отбора образца: 20.03.2024 8:20
9. Время и дата доставки в ИЛ: 20.03.2024 11:50
10. Дата проведения лабораторной деятельности: 20.03.2024-28.03.2024
11. Образец отобрал (Ф.И.О., должность): Захаров Е.А., мастер ООО "Энергоресурс"
12. Образец отобран в присутствии (Ф.И.О., должность):
13. Дополнительные сведения: Данные полученные от субподрядчиков отсутствуют.
14. НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020
15. Код образца: 259-3Р-24-03-С
16. Средства измерения, применяемые при отборе:

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный №	Место отбора	Определяемый показатель	Результат испытания (P=0,95)	Единица измерения	НД на метод испытания
259-С	ООО "Энергоресурс", Беловский МО, д. Калиновка, ул. Воронежская, скв. №1 (7874*)	Удельная суммарная альфа-активность	менее 0,02	Бк/кг	МР 2.6.1.0064-12
		Удельная суммарная бета-активность	менее 0,1	Бк/кг	МР 2.6.1.0064-12

Отчет оформил:

техник отделения приема, регистрации, кодирования образцов, выдачи результатов



Сафонова Е.Е.

-----конец отчета-----


**Общество с ограниченной ответственностью «Центр Гигиенической Экспертизы»
(ООО «ЦГиЭ»)**

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 650023, г. Кемерово, пр. Московский 9Б, оф. 244
e-mail: cgie@mail.ru, тел /факс 8-384-2-900-878
ИНН 4205173869 КПП 420501001 ОГРН 094205003430
Банк: Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск
р/с 40702810332210000515 к/с 30101810400000000725
БИК 045004725 ОКПО 89915593 ОКОГУ 49013 ОКВЭД 84.14.5 ОКФС 16
ОКОПФ 65

Фактический адрес места осуществления деятельности:
652300, Кемеровская область, г. Топки, ул. Революции, 3
Тел: 8-384-54-2-52-91
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21ЭТ28

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель испытательной лаборатории


(подпись)

В.А. Тимофеев
(Ф.И.О., лица утвердившего отчет)

20.03.2024
(дата утверждения)



**ОТЧЕТ
ОБ ИСПЫТАНИЯХ**

№ 260-С от 28 марта 2024 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Акционерное Общество «Метан Кузбасс» (АО "Метан Кузбасса")
2. Юридический адрес/ фактический адрес заявителя: 652502, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
3. Место отбора образца: ООО "Энергоресурс", Беловский МО, д. Калиновка, ул. Воронежская, скв. №1 (7874*)
4. Цель отбора: производственный контроль
5. Наименование образца, количество: Вода природная, 1 образец
6. Тара, объем образца: полимерная емкость 2,5 дм³ x1;
7. Условия доставки, хранения, консервации образца: термоконтейнер с хладоэлементами
8. Время и дата отбора образца: 20.03.2024 8:20
9. Время и дата доставки в ИЛ: 20.03.2024 11:50
10. Дата проведения лабораторной деятельности: 20.03.2024-28.03.2024
11. Образец отобрал (Ф.И.О., должность): Захаров Е.А., мастер ООО "Энергоресурс"
12. Образец отобран в присутствии (Ф.И.О., должность):
13. Дополнительные сведения: Данные полученные от субподрядчиков отсутствуют.
14. НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020
15. Код образца: 260-ЗР-24-03-С
16. Средства измерения, применяемые при отборе:

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный №	Место отбора	Определяемый показатель	Результат испытания (P=0,95)	Единица измерения	НД на метод испытания
260-С	ООО "Энергоресурс", Беловский МО, д. Калиновка, ул. Воронежская, скв. №1 (7874*)	Объемная активность (ОА) радона-222	3,6±0,2	Бк/дм³	Методика измерения радия и радона природных водах НТЦ "НИТОН" ЦМИИ ГП ВНИИФТРИ

Отчет оформил:

техник отделения приема, регистрации, кодирования образцов, выдачи результатов



Сафонова Е.Е.

-----конец отчета-----

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс,
Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,
тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая
02.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/01363-24 от 02.04.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)

2. Юридический адрес: 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ,
ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21

Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, пер Кишиневский, д. 21

3. Наименование образца испытаний: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора: ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"

Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, Евтинское СП

Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, с. Каракан, ул. Центральная (напротив магазина пермяков. Сельпо)

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 21.03.2024 11:50-12:00

Ф.И.О., должность: Бердников В.В., мастер участка ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.03.2024 13:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Количество пробы (объем): 2*0,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 9 января 2024 г., Акт отбора от
21 марта 2024 г.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)

650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 04073-Б-0324

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости): Исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Микробиологическая лаборатория Образец поступил 21.03.2024 13:55 Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 дата начала испытаний 21.03.2024 13:55, дата окончания испытаний 23.03.2024 12:40					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli /E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)/ обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число/ ОМЧ	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:
Д.Е. Пролубникова, оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/01363-24 от 02.04.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс,
Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,
тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая
04.06.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/02780-24 от 04.06.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
2. Юридический адрес: 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21
Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, пер Кишиневский, д. 21
3. Наименование образца испытаний: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
4. Место отбора: ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, Моховское СП
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, с. Конево, ул. Новая (район стадиона)
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 24.05.2024 08:40-08:45
Ф.И.О., должность: Федорцев А.В., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.05.2024 11:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Дополнительные сведения:
Количество пробы (объем): 2*0,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 9 января 2024 г., Акт отбора от 24 мая 2024 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (ИНН 4205284720) 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 07433-Б-0524

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости): Исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Микробиологическая лаборатория

Образец поступил 24.05.2024 11:15

Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6

дата начала испытаний 24.05.2024 11:15, дата окончания испытаний 27.05.2024 10:40

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)/ обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число/ ОМЧ	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:

Д.Е. Пролубникова, оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/02780-24 от 04.06.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс,
Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,
тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



[Signature]

Л.И. Зяблицкая
02.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/01365-24 от 02.04.2024

- Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21
Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, пер Кишиневский, д. 21
- Наименование образца испытаний:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
- Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, Евтинское СП
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, с. Коновалово, в 65-ти метрах на запад от жилого дома по ул. Молодежная, 1 (на въезде слева)
- Условия отбора:**
Дата и время отбора: 21.03.2024 09:40-09:50
Ф.И.О., должность: Бердников В.В., мастер участка ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.03.2024 13:40
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Дополнительные сведения:**
Количество пробы (объем): 2*0,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 9 января 2024 г., Акт отбора от 21 марта 2024 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (ИНН 4205284720) 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
8. Код образца (пробы): 04075-Б-0324
9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
10. Оборудование (при необходимости): Исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании
11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Микробиологическая лаборатория Образец поступил 21.03.2024 13:55 Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 дата начала испытаний 21.03.2024 13:55, дата окончания испытаний 23.03.2024 12:50					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli /E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)/ обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число/ ОМЧ	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:
Д.Е. Пролубникова, оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/01365-24 от 02.04.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс,
Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,
тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая
04.06.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 42-01-05/02669-24 от 04.06.2024

- Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- Юридический адрес: 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21
Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, пер Кишиневский, д. 21
- Наименование образца испытаний: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
- Место отбора: ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, Менчерепское СП
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, д. Коротково, ул. Лесная, 42а
- Условия отбора:
Дата и время отбора: 22.05.2024 09:30-09:40
Ф.И.О., должность: Бобичева С.Н., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.05.2024 14:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Дополнительные сведения:
Количество пробы (объем): 2*0,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 9 января 2024 г., Акт отбора от 22 мая 2024 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (ИНН 4205284720) 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 42-01-05/02669-24 от 04.06.2024 распечатан в 2 экз.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

- требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
8. Код образца (пробы): 07146-Б-0524
9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
10. Оборудование (при необходимости): Исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании
11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Микробиологическая лаборатория Образец поступил 22.05.2024 14:15 Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 дата начала испытаний 22.05.2024 14:15, дата окончания испытаний 24.05.2024 13:10					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)/ обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число/ ОМЧ	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:
Д.Е. Пролубникова, оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/02669-24 от 04.06.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс,
Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,
тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая
04.06.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 42-01-05/02667-24 от 04.06.2024

- Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- Юридический адрес: 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21
Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, пер Кишиневский, д. 21
- Наименование образца испытаний: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
- Место отбора: ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, Менчерепское СП
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, с. Менчереп, ул. Набережная, 1336 (напротив дома № 158)
- Условия отбора:
Дата и время отбора: 22.05.2024 10:25-10:30
Ф.И.О., должность: Бобичева С.Н., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.05.2024 14:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Дополнительные сведения:
Количество пробы (объем): 2*0,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 9 января 2024 г., Акт отбора от 22 мая 2024 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (ИНН 4205284720) 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 42-01-05/02667-24 от 04.06.2024 распечатан в 2 экз.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

- требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
8. Код образца (пробы): 07144-Б-0524
9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
10. Оборудование (при необходимости): Исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании
11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Микробиологическая лаборатория Образец поступил 22.05.2024 14:15 Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 дата начала испытаний 22.05.2024 14:15, дата окончания испытаний 24.05.2024 13:00					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)/ обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число/ ОМЧ	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:
Д.Е. Пролубникова, оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/02667-24 от 04.06.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс,
Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,
тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая
04.06.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/02668-24 от 04.06.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
2. Юридический адрес: 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21
Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, пер Кишиневский, д. 21
3. Наименование образца испытаний: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
4. Место отбора: ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, Менчерепское СП
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, с. Менчереп, клубная (за клубом)
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 22.05.2024 10:00-10:20
Ф.И.О., должность: Бобичева С.Н., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.05.2024 14:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Дополнительные сведения:
Количество пробы (объем): 2*0,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 9 января 2024 г., Акт отбора от 22 мая 2024 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)
650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 07145-Б-0524

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости): Исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Микробиологическая лаборатория Образец поступил 22.05.2024 14:15 Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 дата начала испытаний 22.05.2024 14:15, дата окончания испытаний 24.05.2024 13:05					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)/ обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число/ ОМЧ	КОЕ/см ³	20	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:

Д.Е. Пролубникова, оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/02668-24 от 04.06.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс,
Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,
тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая
04.06.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/02673-24 от 04.06.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
2. Юридический адрес: 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21
Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, пер Кишиневский, д. 21
3. Наименование образца испытаний: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
4. Место отбора: ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, Менчерепское СП
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, с. Менчереп, ул. Центральная, 4 (за котельной)
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 22.05.2024 10:40-10:45
Ф.И.О., должность: Бобичева С.Н., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.05.2024 14:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Дополнительные сведения:
Количество пробы (объем): 2*0,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 9 января 2024 г., Акт отбора от 22 мая 2024 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)
650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 42-01-05/02673-24 от 04.06.2024 распечатан в 2 экз.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

- требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
8. Код образца (пробы): 07150-Б-0524
9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
10. Оборудование (при необходимости): Исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании
11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Микробиологическая лаборатория Образец поступил 22.05.2024 14:15 Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 дата начала испытаний 22.05.2024 14:15, дата окончания испытаний 24.05.2024 13:30					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)/ обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число/ ОМЧ	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола: Д.Е. Пролубникова, оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/02673-24 от 04.06.2024

**Общество с ограниченной ответственностью «Центр Гигиенической Экспертизы»
(ООО «ЦГиЭ»)**

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 650023, г. Кемерово, пр. Московский 9Б, оф. 244
e-mail: cgie@mail.ru, тел /факс 8-384-2-900-878
ИНН 4205173869 КПП 420501001 ОГРН 094205003430
Банк: Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск
р/с 40702810332210000515 к/с 30101810400000000725
БИК 045004725 ОКПО 89915593 ОКОГУ 49013 ОКВЭД 84.14.5 ОКФС 16
ОКОПФ 65

Фактический адрес места осуществления деятельности:
652300, Кемеровская область, г. Топки, ул. Революции, 3
Тел: 8-384-54-2-52-91
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21ЭТ28

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательной лаборатории



В.А. Тимофеев

(подпись)

(Ф.И.О., лица утвердившего отчет)

19.02.2024

(дата утверждения)



**ОТЧЕТ
ОБ ИСПЫТАНИЯХ**

№ 99-С от 19 февраля 2024 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Акционерное Общество «Метан Кузбасс» (АО "Метан Кузбасса")
2. Юридический адрес/ фактический адрес заявителя: 652502, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
3. Место отбора образца: ООО "Энергоресурс", Беловский МО, с. Мохово. ул. Новая, 18а, (напротив РТМ) скв. №4 (7884*)
4. Цель отбора: производственный контроль
5. Наименование образца, количество: Вода питьевая, 1 образец
6. Тара, объем образца: стеклянная емкость 1,0 дм³ х2;
7. Условия доставки, хранения, консервации образца: термоконтейнер с хладоэлементами
8. Время и дата отбора образца: 08.02.2024 9:20
9. Время и дата доставки в ИЛ: 08.02.2024 11:30
10. Дата проведения лабораторной деятельности: 08.02.2024-19.02.2024
11. Образец отобрал (Ф.И.О., должность): Захаров Е.А., мастер ООО "Энергоресурс"
12. Образец отобран в присутствии (Ф.И.О., должность):
13. Дополнительные сведения: Данные полученные от субподрядчиков отсутствуют.
14. НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020
15. Код образца: 99-4-24-02-С
16. Средства измерения, применяемые при отборе:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Регистрационный №	Место отбора	Определяемый показатель	Результат испытания (P=0,95)	Единица измерения	НД на метод испытания
99-С	ООО "Энергоресурс", Беловский МО, с. Мохово, ул. Новая, 18а, (напротив РТМ) скв. №4 (7884*)	2,4-Д (2,4-дихлорфеноксикусная кислота)	Менее 0,01	мг/дм³	гост 31941-2012 метод 1
		Массовая концентрация α,β,γ-ГХЦГ / Гексахлорциклогексан	Менее 0,0001	мг/дм³	ГОСТ 31858-2012
		Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров) / ДДТ (сумма изомеров)	Менее 0,0001	мг/дм³	ГОСТ 31858-2012

Отчет оформил:
техник отделения приема, регистрации, кодирования образцов, выдачи результатов



Сафонова Е.Е.

-----конец отчета-----

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс,
Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,
тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая
14.02.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/00315-24.В от 14.02.2024

1. **Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
2. **Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21
3. **Фактический адрес:** 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, пер Кишиневский, д. 21
3. **Наименование образца испытаний:** Вода источников централизованного водоснабжения (подземная)
4. **Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, с. Мохово, ул. Молодежная, 9а (за школой)-скважина № 2 (7880*)
5. **Условия отбора:**
Дата и время отбора: 08.02.2024 10:20-10:30
Ф.И.О., должность: Захаров Е.А., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС";
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.02.2024 14:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. **Дополнительные сведения:**
Количество пробы (объем): 3*0,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 9 января 2024 г.
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 42-01-05/00315-24.В от 14.02.2024 распечатан в 2 экз.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. Код образца (пробы): 00968-Б-0224

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости): Исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Микробиологическая лаборатория Образец поступил 08.02.2024 14:15 Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 дата начала испытаний 08.02.2024 14:15, дата окончания испытаний 10.02.2024 13:40					
1	Escherichia coli /E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)/ обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число/ ОМЧ	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:
Д.Е. Пролубникова, оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/00315-24.В от 14.02.2024



УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории
АО «Метан Кузбасса»

 М.В. Батина

19.03.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №42-В от 19.03.2024

1. **Заказчик:** ООО «Энергоресурс»
2. **Юридический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
3. **Фактический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
4. **Объект испытаний*:** вода питьевая
5. **Место отбора*:** Беловский МО, с. Мохово, ул. Молодежная, 9 а, (за школой), скважина №2 (7880)
6. **Номер заказа:** №86 от 14.03.2024
7. **Дата поступления:** 14.03.2024
8. **Проба отобрана:** заказчиком
9. **Маркировка проб заказчика*:** скважина №2 (7880)
10. **Дата начала/окончания испытаний:** 14.03.2024 14 час.30 мин. /15.03.2024 15 час.00 мин.
11. **Место проведения испытаний:** 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск – Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
12. **Условия испытаний:** соответствуют требованиям нормативных документов

*Информация предоставлена заказчиком.

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет.

Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Заказчик:

ООО "Энергоресурс"

Место отбора:

Беловский МО, с. Мохово, ул. Молодежная, 9 а (за школой),
скважина №2 (7880)

Номер заказа и дата поступления:

№ 86 от 14.03.2024

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Абсолютная погрешность при $P=0,95, \pm\Delta$	Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата $k=2$ и при $P=0,95, \pm U$
Запах 20° С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Запах 60° С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Бериллий	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,0001*	-	-

* Полученный результат выше или ниже предела обнаружения или определения методики.

В случае, если методом испытаний предусмотрено проведение параллельных определений, результат рассчитывается по среднему арифметическому значению двух параллельных определений.

Заместитель начальника ИЛ:


(подпись)

Е.П. Дмитриева

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет.

Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

652502, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий,
пер.Кишиневский, 21 тел./факс 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ

результатов испытаний с требованиями СанПиН 1.2.3685-21

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания"

Заказчик: ООО "Энергоресурс"

Юридический адрес Заказчика: 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Фактический адрес Заказчика: 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Объект испытаний: вода питьевая

Место отбора: Беловский МО, с. Мохово, ул. Молодежная, 9 а, (за школой), скважина №2(7880)

Номер заказа и дата поступления :86 от 14.03.2024

Дата и время начала/окончания анализов: 20.02.2024 11 ч.00 мин. / 04.03.2024 16 ч.00 мин.

Место проведения испытаний: 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий,
пер. Кишиневский, 21

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Нормативный показатель	
				значение	соответствие
Запах 20°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1	балл	2	≤ 2	да
Запах 60°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2	балл	2	≤ 2	да
Бериллий	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,0001	≤ 0,0002	да

Начальник ИЛ :



Батина М.В.
(подпись)

Проба отобрана Заказчиком.

За информацию, предоставленную Заказчиком, ИЛ ответственности не несет.

лист 1 из 1



ТАБЛИЦА ИСПЫТАНИЙ №28-В от 19.02.2024

Заказчик:

ООО "Энергоресурс"

Юридический адрес Заказчика:

650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Фактический адрес Заказчика:

650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Объект испытаний:

питьевая вода

Место отбора:

Беловский МО, с. Новое, ул. Новая, 18 а (напротив РТМ), скважина №4 (7884)

Номер заказа и дата поступления:

№51 от 08.02.24

Дата и время начала/окончания анализов:

08.02.2024 11 ч. 00 мин. / 16.02.2024 14 ч. 00 мин.

Место проведения испытаний:

652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Абсолютная погрешность, Δ	Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата $k=2$ и при $P=0,95$, $\pm U$
Сероводород	ПНД Ф 14.1:2:4.178-2002	мг/дм ³	0,0020	0,0007	-

Руководитель химико-аналитического отдела:


(подпись)

А.Н. Глыбина

Проба отобрана Заказчиком.

За информацию, предоставленную Заказчиком, ИЛ ответственности не несет.

Все испытания проведены при параметрах окружающей среды, регламентированных требованиями нормативных документов (НД).

Результат анализа распространяется на представленный образец. Перепечатка протокола без разрешения лаборатории недопустима.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс,
Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,
тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая
14.02.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/00314-24.В от 14.02.2024

- Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21
Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, пер Кишиневский, д. 21
- Наименование образца испытаний:** Вода источников централизованного водоснабжения (подземная)
- Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, с. Мохово, ул. Новая, 18а (напротив РТМ)-скважина № 4 (7884*)
- Условия отбора:**
Дата и время отбора: 08.02.2024 10:00-10:10
Ф.И.О., должность: Захаров Е.А., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС";
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.02.2024 14:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Дополнительные сведения:**
Количество пробы (объем): 3*0,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 9 января 2024 г.
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 42-01-05/00314-24.В от 14.02.2024 распечатан в 2 экз.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. Код образца (пробы): 00967-Б-0224

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости): Исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Микробиологическая лаборатория Образец поступил 08.02.2024 14:15 Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 дата начала испытаний 08.02.2024 14:15, дата окончания испытаний 10.02.2024 13:35					
1	Escherichia coli /E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)/ обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число/ ОМЧ	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:
Д.Е. Пролубникова, оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/00314-24.В от 14.02.2024



УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории
АО «Метан Кузбасса»



М.В. Батина

19.03.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №41-В от 19.03.2024

1. **Заказчик:** ООО «Энергоресурс»
2. **Юридический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
3. **Фактический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
4. **Объект испытаний*:** вода питьевая
5. **Место отбора*:** Беловский МО, с. Мохово, ул. Новая, 18 а, (напротив РТМ), скважина №4 (7884)
6. **Номер заказа:** №86 от 14.03.2024
7. **Дата поступления:** 14.03.2024
8. **Проба отобрана:** заказчиком
9. **Маркировка проб заказчика*:** скважина №4 (7884)
10. **Дата начала/окончания испытаний:** 14.03.2024 14 час.30 мин. /15.03.2024 15 час.00 мин.
11. **Место проведения испытаний:** 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск – Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
12. **Условия испытаний:** соответствуют требованиям нормативных документов

*Информация предоставлена заказчиком.

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет.

Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Заказчик: ООО "Энергоресурс"
 Место отбора: Беловский МО, с. Мохово, ул. Новая, 18 а (напротив РТМ), скважина №4 (7884)
 Номер заказа и дата поступления: № 86 от 14.03.2024

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Абсолютная погрешность при $P=0,95, \pm \Delta$	Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата $k=2$ и при $P=0,95, \pm U$
Запах 20° С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Запах 60° С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Бериллий	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,0001*	-	-

* Полученный результат выше или ниже предела обнаружения или определения методики.

В случае, если методом испытаний предусмотрено проведение параллельных определений, результат рассчитывается по среднему арифметическому значению двух параллельных определений.

Заместитель начальника ИЛ:


 (подпись)

Е.П. Дмитриева

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет.
 Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

652502, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий,
пер.Кишиневский, 21 тел./факс 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ

результатов испытаний с требованиями СанПиН 1.2.3685-21

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Заказчик: ООО "Энергоресурс"

Юридический адрес Заказчика: 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Фактический адрес Заказчика: 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Объект испытаний: вода питьевая

Место отбора: Беловский МО, с. Мохово, ул. Новая, 18 а, (напротив РТМ), скважина №4(7884)

Номер заказа и дата поступления :86 от 14.03.2024

Дата и время начала/окончания анализов: 20.02.2024 11 ч.00 мин. / 04.03.2024 16 ч.00 мин.

Место проведения испытаний: 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий,
пер. Кишиневский, 21

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Нормативный показатель	
				значение	соответствие
Запах 20°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1	балл	2	≤ 2	да
Запах 60°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2	балл	2	≤ 2	да
Бериллий	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,0001	≤ 0,0002	да

Начальник ИЛ :




(подпись)

Батина М.В.

Проба отобрана Заказчиком.

За информацию, предоставленную Заказчиком, ИЛ ответственности не несет.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20, тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6, тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая
04.06.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/02774-24 от 04.06.2024

- Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- Юридический адрес: 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21
Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, пер Кишиневский, д. 21
- Наименование образца испытаний: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
- Место отбора: ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, Моховское СП
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, с. Мохово, ул. Стадионная, 9в (возле сада)
- Условия отбора:
Дата и время отбора: 24.05.2024 10:10-10:15
Ф.И.О., должность: Полевой П.П., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.05.2024 11:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Дополнительные сведения:
Количество пробы (объем): 2*0,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 9 января 2024 г., Акт отбора от 24 мая 2024 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (ИНН 4205284720) 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

- требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
8. Код образца (пробы): 07428-Б-0524
9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
10. Оборудование (при необходимости): Исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании
11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Микробиологическая лаборатория Образец поступил 24.05.2024 11:15 Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 дата начала испытаний 24.05.2024 11:15, дата окончания испытаний 27.05.2024 10:35					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)/ обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число/ ОМЧ	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола: Д.Е. Пролубникова, оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/02774-24 от 04.06.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20, тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6, тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая
04.06.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/02776-24 от 04.06.2024

- Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- Юридический адрес: 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21
Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, пер Кишиневский, д. 21
- Наименование образца испытаний: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
- Место отбора: ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, Моховское СП
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, с. Мохово, ул. Светлая, 12а (на въезде в селе справа стороны)
- Условия отбора:
Дата и время отбора: 24.05.2024 09:45-09:50
Ф.И.О., должность: Полевой П.П., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.05.2024 11:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Дополнительные сведения:
Количество пробы (объем): 2*0,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 9 января 2024 г., Акт отбора от 24 мая 2024 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (ИНН 4205284720) 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 42-01-05/02776-24 от 04.06.2024 распечатан в 2 экз.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

- требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
8. Код образца (пробы): 07430-Б-0524
9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
10. Оборудование (при необходимости): Исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании
11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Микробиологическая лаборатория Образец поступил 24.05.2024 11:15 Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 дата начала испытаний 24.05.2024 11:15, дата окончания испытаний 27.05.2024 10:37					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)/ обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число/ ОМЧ	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:
Д.Е. Пролубникова, оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/02776-24 от 04.06.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20, тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6, тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая
04.06.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/02775-24 от 04.06.2024

1. **Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
2. **Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21
3. **Фактический адрес:** 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, пер Кишиневский, д. 21
3. **Наименование образца испытаний:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
4. **Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, Моховское СП
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, с. Мохово, ул. Новая, 18а (напротив РТМ)
5. **Условия отбора:**
Дата и время отбора: 24.05.2024 10:00-10:05
Ф.И.О., должность: Полевой П.П., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.05.2024 11:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. **Дополнительные сведения:**
Количество пробы (объем): 2*0,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 9 января 2024 г., Акт отбора от 24 мая 2024 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (ИНН 4205284720) 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 42-01-05/02775-24 от 04.06.2024 распечатан в 2 экз.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

- требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
8. Код образца (пробы): 07429-Б-0524
9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
10. Оборудование (при необходимости): Исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании
11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Микробиологическая лаборатория					
Образец поступил 24.05.2024 11:15					
Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6					
дата начала испытаний 24.05.2024 11:15, дата окончания испытаний 27.05.2024 10:35					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)/ обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число/ ОМЧ	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:
Д.Е. Пролубникова, оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/02775-24 от 04.06.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс,
Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,
тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая
04.06.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 42-01-05/02777-24 от 04.06.2024

- Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21
Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, пер Кишиневский, д. 21
- Наименование образца испытаний:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
- Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, Моховское СП
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, с. Мохово, ул. Молодежная, 9а (за школой)
- Условия отбора:**
Дата и время отбора: 24.05.2024 09:30-09:35
Ф.И.О., должность: Полевой П.П., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.05.2024 11:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Дополнительные сведения:**
Количество пробы (объем): 2*0,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 9 января 2024 г., Акт отбора от 24 мая 2024 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (ИНН 4205284720) 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-5 и п. 7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

- требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
8. Код образца (пробы): 07431-Б-0524
9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
10. Оборудование (при необходимости): Исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании
11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Микробиологическая лаборатория Образец поступил 24.05.2024 11:15 Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 дата начала испытаний 24.05.2024 11:15, дата окончания испытаний 27.05.2024 10:40					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)/ обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число/ ОМЧ	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:
Д.Е. Пролубникова, оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/02777-24 от 04.06.2024

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Гигиенической Экспертизы»
(ООО «ЦГиЭ»)

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 650023, г. Кемерово, пр. Московский 9Б, оф. 244
e-mail: cgie@mail.ru, тел /факс 8-384-2-900-878
ИНН 4205173869 КПП 420501001 ОГРН 094205003430
Банк: Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск
р/с 40702810332210000515 к/с 30101810400000000725
БИК 045004725 ОКПО 89915593 ОКОГУ 49013 ОКВЭД 84.14.5 ОКФС 16
ОКОПФ 65

Фактический адрес места осуществления деятельности:
652300, Кемеровская область, г. Топки, ул. Революции, 3
Тел: 8-384-54-2-52-91
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21ЭТ28

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель испытательной лаборатории

(подпись)

В.А. Тимофеев
(Ф.И.О., лица утвердившего отчет)

28.03.2024
(дата утверждения)



ОТЧЕТ
ОБ ИСПЫТАНИЯХ

№ 261-С от 28 марта 2024 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Акционерное Общество «Метан Кузбасс» (АО "Метан Кузбасса")
2. Юридический адрес/ фактический адрес заявителя: 652502, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
3. Место отбора образца: ООО "Энергоресурс", Беловский МО, с. Мохово, ул. Новая, 18а (напротив РТМ), скв. №4 (7884*)
4. Цель отбора: производственный контроль
5. Наименование образца, количество: Вода питьевая, 1 образец
6. Тара, объем образца: полимерная ёмкость 1,0 дм³ х1;
7. Условия доставки, хранения, консервации образца: термоконтейнер с хладоэлементами
8. Время и дата отбора образца: 20.03.2024 8:50
9. Время и дата доставки в ИЛ: 20.03.2024 11:50
10. Дата проведения лабораторной деятельности: 20.03.2024-28.03.2024
11. Образец отобрал (Ф.И.О., должность): Захаров Е.А., мастер ООО "Энергоресурс"
12. Образец отобран в присутствии (Ф.И.О., должность):
13. Дополнительные сведения: Данные полученные от субподрядчиков отсутствуют.
14. НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020
15. Код образца: 261-ЗР-24-03-С
16. Средства измерения, применяемые при отборе:

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный №	Место отбора	Определяемый показатель	Результат испытания (P=0,95)	Единица измерения	НД на метод испытания
261-С	ООО "Энергоресурс", Беловский МО, с. Мохово, ул. Новая, 18а (напротив РТМ), скв. №4 (7884*)	Удельная суммарная альфа-активность	менее 0,02	Бк/кг	МР 2.6.1.0064-12
		Удельная суммарная бета-активность	менее 0,1	Бк/кг	МР 2.6.1.0064-12

Отчет оформил:

техник отделения приема, регистрации, кодирования образцов, выдачи результатов



Сафонова Е.Е.

-----конец отчета-----

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Гигиенической Экспертизы»
(ООО «ЦГЭ»)

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 650023, г. Кемерово, пр. Московский 9Б, оф. 244
e-mail: cgie@mail.ru, тел /факс 8-384-2-900-878
ИНН 4205173869 КПП 420501001 ОГРН 094205003430
Банк: Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск
р/с 40702810332210000515 к/с 30101810400000000725
БИК 045004725 ОКПО 89915593 ОКОГУ 49013 ОКВЭД 84.14.5 ОКФС 16
ОКОПФ 65

Фактический адрес места осуществления деятельности:
652300, Кемеровская область, г. Топки, ул. Революции, 3
Тел: 8-384-54-2-52-91
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21ЭТ28

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель испытательной лаборатории

В.А. Тимофеев
(Ф.И.О., лица утвердившего отчет)

(подпись)

27.03.2024
(дата утверждения)



ОТЧЕТ
ОБ ИСПЫТАНИЯХ

№ 262-С от 27 марта 2024 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Акционерное Общество «Метан Кузбасс» (АО "Метан Кузбасса")
2. Юридический адрес/ фактический адрес заявителя: 652502, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
3. Место отбора образца: ООО "Энергоресурс", Беловский МО, с. Мохово, ул. Новая, 18а (напротив РТМ), скв. №4 (7884*)
4. Цель отбора: производственный контроль
5. Наименование образца, количество: Вода природная, 1 образец
6. Тара, объем образца: полимерная емкость 2,5 дм³ х 1;
7. Условия доставки, хранения, консервации образца: термоконтейнер с хладоэлементами
8. Время и дата отбора образца: 20.03.2024 8:50
9. Время и дата доставки в ИЛ: 20.03.2024 11:50
10. Дата проведения лабораторной деятельности: 20.03.2024-27.03.2024
11. Образец отобрал (Ф.И.О., должность): Захаров Е.А., мастер ООО "Энергоресурс"
12. Образец отобран в присутствии (Ф.И.О., должность):
13. Дополнительные сведения: Данные полученные от субподрядчиков отсутствуют.
14. НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020
15. Код образца: 262-ЗР-24-03-С
16. Средства измерения, применяемые при отборе:

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный №	Место отбора	Определяемый показатель	Результат испытания (P=0,95)	Единица измерения	НД на метод испытания
262-С	ООО "Энергоресурс", Беловский МО, с. Мохово, ул. Новая, 18а (напротив РТМ), скв. №4 (7884*)	Объемная активность (ОА) радона-222	5,9±3,4	Бк/дм³	Методика измерения радия и радона природных водах НТЦ "НИТОН" ЦММИ ГП ВНИИФТРИ

Отчет оформил:

техник отделения приема, регистрации, кодирования образцов, выдачи результатов



Сафонова Е.Е.

-----конец отчета-----

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс,
Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,
тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая
02.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/01364-24 от 02.04.2024

1. **Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
2. **Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21
Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, пер Кишиневский, д. 21
3. **Наименование образца испытаний:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
4. **Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, Евтинское СП
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, д. Новодубровка в 70-ти метрах на юго-восток от жилого дома пер. Лесной, 21
5. **Условия отбора:**
Дата и время отбора: 21.03.2024 10:10-10:15
Ф.И.О., должность: Бердников В.В., мастер участка ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.03.2024 13:40
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. **Дополнительные сведения:**
Количество пробы (объем): 2*0,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 9 января 2024 г., Акт отбора от 21 марта 2024 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (ИНН 4205284720) 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 04074-Б-0324

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости): Исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Микробиологическая лаборатория Образец поступил 21.03.2024 13:55 Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 дата начала испытаний 21.03.2024 13:55, дата окончания испытаний 23.03.2024 12:45					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli /E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)/ обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число/ ОМЧ	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:
Д.Е. Пролубникова, оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/01364-24 от 02.04.2024




АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА"
(АО "МЕТАН КУЗБАССА")

Испытательная лаборатория

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21TP05 от 24.06.15 г.
652502, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий,
пер. Кишиневский, 21 тел./факс 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник испытательной лаборатории
АО "Метан Кузбасса"


(подпись) М.В. Батина

"29" 01 2024 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №10-В от 29.01.2024 г.

Заказчик:

Юридический адрес Заказчика:

Фактический адрес Заказчика:

Объект испытаний:

Место отбора:

ООО "Энергоресурс"

650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

питьевая вода

Беловский Муниципальный округ, д. Новороссийка, ул. Первомайская

скважина

Номер заказа и дата поступления: №25 от 24.01.2024 г.

Дата и время начала/окончания анализа: 24.01.2024 г. 12 ч.45 мин. / 26.01.2024 г. 10 ч.00 мин.

Место проведения испытаний: 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Абсолютная погрешность, $\Delta \pm$	Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата $k=2$, U
Мутность	ПНД Ф 14:1:2:4.213-2005	ЕМФ	<1,0*	-	-
Привкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2.	балл	2	-	-
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012(метод А)	Ж ⁰	6,6	1,0	-
Железо общее	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	мг/дм ³	0,16	0,03	-

* Полученный результат выше или ниже предела обнаружения или определения методики

Руководитель химико-аналитического отдела:


(подпись)

А.Н. Глыбина

Проба отобрана Заказчиком.

За информацию, предоставленную Заказчиком, ИЛ ответственности не несет.

Все испытания проведены при параметрах окружающей среды, регламентированных требованиями нормативных документов (НД).
Результат анализа распространяется на представленный образец. Пересчетка протокола без разрешения лаборатории недопустима.

652502, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий,
пер.Кишиневский, 21 тел./факс 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ

результатов испытаний с требованиями СанПиН 1.2.3685-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания"

Заказчик: ООО "Энергоресурс"

Юридический адрес Заказчика: 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Фактический адрес Заказчика: 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Объект испытаний: вода питьевая

Место отбора: Беловский Муниципальный округ, д. Новороссийка, ул. Первомайская
скважина

Номер заказа и дата поступления: №25 от 24.01.24 г.

Дата и время начала/окончания анализов: 24.01.2024 г. 12 ч. 45 мин. / 26.01.2024 г. 10 ч. 00 мин.

Место проведения испытаний: 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий,
пер. Кишиневский, 21

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Нормативный показатель	
				значение	соответствие
Мутность	ПНД Ф 14:1:2:4.213-2005	ЕМФ	<1,0	≤ 2,6	да
Привкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2.	балл	2	≤ 2	да
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2014 (метод А)	Ж ⁰	6,6	≤ 7	да
Железо общее	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	мг/дм ³	0,16	≤ 0,3	да

Начальник ИЛ :




(подпись)

Батина М.В.

Проба отобрана Заказчиком.

За информацию, предоставленную Заказчиком, ИЛ ответственности не несет.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №11-В от 29.01.2024 г.

Заказчик: ООО "Энергоресурс"
Юридический адрес Заказчика: 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Фактический адрес Заказчика: 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Объект испытаний: питьевая вода
Место отбора: Беловский Муниципальный округ, д. Новороссийка, ул. Первомайская
разводящая сеть
Номер заказа и дата поступления: №25 от 24.01.2024 г.
Дата и время начала/окончания анализов: 24.01.2024 г. 12 ч.45 мин. / 26.01.2024 г. 10 ч.00 мин.
Место проведения испытаний: 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Абсолютная погрешность, $\Delta \pm$	Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата $k=2$, U
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2007	град.	6	2	-
Мутность	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005	ЕМФ	<1,0*	-	-
Привкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2.	балл	2	-	-
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012(метод А)	Ж ⁰	7,0	1,1	-
Железо общее	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	мг/дм ³	0,27	0,03	-

* Полученный результат выше или ниже предела обнаружения или определения методики

Руководитель химико-аналитического отдела:

А.Н. Глыбина
(подпись)

А.Н. Глыбина

Проба отобрана Заказчиком.

За информацию, предоставленную Заказчиком, ИЛ ответственности не несет.

Все испытания проведены при параметрах окружающей среды, регламентированных требованиями нормативных документов (НД).

Результат анализа распространяется на представленный образец. Перепечатка протокола без разрешения лаборатории недопустима.

652502, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий,
пер.Кишиневский, 21 тел./факс 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ

результатов испытаний с требованиями СанПиН 1.2.3685-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания"

Заказчик: ООО "Энергоресурс"

Юридический адрес Заказчика: 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Фактический адрес Заказчика: 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Объект испытаний: вода питьевая

Место отбора: Беловский Муниципальный округ, д. Новороссийка, ул. Первомайская
разводящая сеть

Номер заказа и дата поступления: №25 от 24.01.24 г.

Дата и время начала/окончания анализов: 24.01.2024 г. 12 ч.45мин. / 26.01.2024 г. 10 ч. 00 мин.

Место проведения испытаний: 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий,
пер. Кишиневский, 21

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Нормативный показатель	
				значение	соответствие
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2007	град.	6	≤ 20	да
Мутность	ПНД Ф 14:1:2:4.213-2005	ЕМФ	<1,0*	≤ 2,6	да
Привкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2.	балл	2	≤ 2	да
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012(метод А)	Ж ⁰	7,0	≤ 7	да
Железо общее	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	мг/дм ³	0,27	≤ 0,3	да

Начальник ИЛ :




(подпись)

Батина М.В.

Проба отобрана Заказчиком.

За информацию, предоставленную Заказчиком, ИЛ ответственности не несет.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс,
Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,
тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая
04.06.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/02783-24 от 04.06.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)

2. Юридический адрес: 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ,
ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21

Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, пер Кишиневский, д. 21

3. Наименование образца испытаний: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора: ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"

Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, Моховское СП

Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, д. Новороссийка, ул. Первомайская (выше магазина 50 м севернее)

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.05.2024 07:15-07:20

Ф.И.О., должность: Федорцев А.В., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.05.2024 11:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Количество пробы (объем): 2*0,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 9 января 2024 г., Акт отбора от
24 мая 2024 г.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)

650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

- требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
8. Код образца (пробы): 07436-Б-0524
9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
10. Оборудование (при необходимости): Исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании
11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Микробиологическая лаборатория Образец поступил 24.05.2024 11:15 Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 дата начала испытаний 24.05.2024 11:15, дата окончания испытаний 27.05.2024 10:45					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)/ обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число/ ОМЧ	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:
Д.Е. Пролубникова, оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/02783-24 от 04.06.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс,
Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,
тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая
02.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/01362-24 от 02.04.2024

- Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21
Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, пер Кишиневский, д. 21
- Наименование образца испытаний:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
- Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, Евтинское СП
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, п. Петровский, ул. Петровская, 2а
- Условия отбора:**
Дата и время отбора: 21.03.2024 10:40-10:50
Ф.И.О., должность: Бердников В.В., мастер участка ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.03.2024 13:40
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Дополнительные сведения:**
Количество пробы (объем): 2*0,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 9 января 2024 г., Акт отбора от 21 марта 2024 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (ИНН 4205284720) 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 42-01-05/01362-24 от 02.04.2024 распечатан в 2 экз.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 04072-Б-0324

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости): Исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Микробиологическая лаборатория Образец поступил 21.03.2024 13:55 Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 дата начала испытаний 21.03.2024 13:55, дата окончания испытаний 23.03.2024 12:35					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli /E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)/ обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число/ ОМЧ	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:
Д.Е. Пролубникова, оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/01362-24 от 02.04.2024

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс,
Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,
тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая
02.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/01361-24 от 02.04.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
2. Юридический адрес: 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21
Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, пер Кишиневский, д. 21
3. Наименование образца испытаний: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
4. Место отбора: ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, Евтинское СП
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, с. Поморцево, ул. Волкова (пер. Речной) (около моря)
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 21.03.2024 11:20-11:25
Ф.И.О., должность: Бердников В.В., мастер участка ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.03.2024 13:40
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Дополнительные сведения:
Количество пробы (объем): 2*0,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 9 января 2024 г., Акт отбора от 21 марта 2024 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (ИНН 4205284720) 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

- требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
8. Код образца (пробы): 04071-Б-0324
9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
10. Оборудование (при необходимости): Исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании
11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Микробиологическая лаборатория Образец поступил 21.03.2024 13:55 Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 дата начала испытаний 21.03.2024 13:55, дата окончания испытаний 23.03.2024 12:30					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli /E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)/ обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число/ ОМЧ	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:
Д.Е. Пролубникова, оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/01361-24 от 02.04.2024

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАН КУЗБАССА»
(АО «МЕТАН КУЗБАССА»)**

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ТП05
652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск – Кузнецкий,
пер. Кишиневский, 21 тел. 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель начальника
испытательной лаборатории
АО «Метан Кузбасса»**



Е.П. Дмитриева

08.07.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 303-В от 08.07.2024

- 1. Заказчик:** ООО «Энергоресурс»
- 2. Юридический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
- 3. Фактический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
- 4. Объект испытаний*:** вода питьевая
- 5. Место отбора*:** Беловский МО, п. Старобачаты, ул. Боровская, 7а
- 6. Номер заказа:** № 248 от 20.06.2024
- 7. Дата поступления:** 20.06.2024
- 8. Проба отобрана:** заказчиком
- 9. Маркировка проб заказчика*:** п. Старобачаты, ул. Боровская, 7а
- 10. Дата начала/окончания испытаний:** 20.06.2024 13 час.00 мин. /01.07.2024 15 час.00 мин.
- 11. Место проведения испытаний:** 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск – Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
- 12. Условия испытаний:** соответствуют требованиям нормативных документов

*Информация предоставлена заказчиком.

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет.
Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Заказчик:

Место отбора:

Номер заказа:

Лабораторный номер:

ООО "Энергоресурс"

Беловский МО, п. Старобачаты, ул. Боровская, 7а

№ 248 от 20.06.2024

415-24В

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Абсолютная погрешность при $P=0,95$, $\pm\Delta$	Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата $k=2$ и при $P=0,95$, $\pm U$
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед рН	7,6	0,2	-
Запах 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Запах 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2	балл	2	-	-
Мутность (по формазину)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005	ЕМФ	<1,0*	-	-
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2004	град.	14	3	-
Железо общее	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,05*	-	-
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012 (метод А)	°Ж	5,6	0,8	-
Аммиак и ионы аммония (суммарно)	ГОСТ 33045-2014 (метод А)	мг/дм ³	<0,10*	-	-
Нитриты	ГОСТ 33045-2014 (метод Б)	мг/дм ³	0,004	0,002	-
Нитраты	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)	мг/дм ³	3,7	0,6	-
Гидрокарбонаты	ГОСТ 31957-2012 (метод А)	мг/дм ³	317,2	-	-
Сульфаты	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм ³	46,0	-	8,3
Хлориды	ГОСТ 4245-72 п.3	мг/дм ³	7,4	-	-
Кальций	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм ³	80,2	-	12,8
Магний	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм ³	19,5	-	2,9
Окисляемость перманганатная	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	мг/дм ³	0,56	0,11	-
Фториды	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012	мг/дм ³	0,20	0,04	-
Цинк	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,005*	-	-
Медь	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,001*	-	-
Кадмий	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,0001*	-	-
Кобальт	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,001*	-	-
Марганец	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,001*	-	-
Мышьяк	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,005*	-	-
Молибден	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,001*	-	-
Литий	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм ³	0,02	-	0,01
Свинец	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,001*	-	-
Бериллий	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,0001*	-	-
Барий	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм ³	0,06	-	0,01
Стронций	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм ³	0,7	-	0,1
Селен	ПНД Ф 14.1:2:4.235-2006	мг/дм ³	<0,0005*	-	-
Серебро	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,005*	-	-
Бор	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм ³	0,29	-	0,07
Никель	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,001*	-	-
Алюминий	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм ³	0,03	-	0,01
АП АВ	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95	мг/дм ³	<0,01*	-	-
Ртуть	ФР 1.31.2005.01450	мг/дм ³	<0,00004*	-	-
Хром (6+)	ГОСТ 31956-2012 (метод А)	мг/дм ³	<0,025*	-	-
Массовая концентрация общих фенолов	ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002	мг/дм ³	<0,0005*	-	-
Нефтепродукты	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000	мг/дм ³	<0,020*	-	-

* Полученный результат выше или ниже предела обнаружения или определения методики.

В случае, если методом испытаний предусмотрено проведение параллельных определений, результат рассчитывается по среднему арифметическому значению двух параллельных определений.

Руководитель химико-аналитического отдела:


А.Н. Глыбина
(подпись)

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет. Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

652502, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий,
пер.Кишиневский, 21 тел./факс 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ

результатов испытаний с требованиями СанПиН 1.2.3685-21

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Заказчик: ООО "Энергоресурс"

Юридический адрес Заказчика: 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Фактический адрес Заказчика: 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Объект испытаний: вода питьевая

Место отбора: Беловский МО, п. Старобачаты, ул. Боровская, 7а

Номер заказа: № 248 от 20.06.2024

Дата и время начала/окончания анализов : 20.06.2024 13 час. 00 мин/21.06.2024 15 час. 00 мин

Место проведения испытаний: 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий,
пер. Кишиневский, 21

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Нормативный показатель	
				значение	соответствие
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед.рН	7,6	6,0-9,0	да
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2007	град.	14	≤ 20	да
Мутность	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005	ЕМФ	<1,0	≤ 2,6	да
Запах 20°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1	балл	2	≤ 2	да
Запах 60°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2	балл	2	≤ 2	да
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2	балл	2	≤ 2	да
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012	°Ж	5,6	≤ 7,0	да
Аммоний	ГОСТ 33045-2014 (метод А)	мг/дм ³	<0,10	≤ 1,5	да
Нитриты	ГОСТ 33045-2014 (метод Б)	мг/дм ³	0,004	≤ 3	да
Нитраты	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)	мг/дм ³	3,7	≤ 45	да
Гидрокарбонаты	ГОСТ 31957 (метод А)	мг/дм ³	317,2	не нормир.	-
Сульфаты	ПНД Ф 14.1:2:4.240-2007	мг/дм ³	46	≤ 500	да
Хлориды	ГОСТ 4245 п.2	мг/дм ³	7,4	≤ 350	да
Железо общее	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,05	≤ 0,3	да
Кальций	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм ³	80,2	не нормир.	-
Магний	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм ³	19,5	≤ 50	да
Окисляемость перманганатная	ПНД Ф 14.1:2:4.154-2012	мг/дм ³	0,56	≤ 5	да
Фториды	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012	мг/дм ³	0,20	≤ 1,5	да

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ СРАВНЕНИЯ

результатов испытаний с требованиями СанПиН 1.2.3685-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Нормативный показатель	
				значение	соответствие
Цинк	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,005	≤ 5	да
Медь	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,001	≤ 1	да
Кадмий	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,0001	≤ 0,001	да
Марганец	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,001	≤ 0,1	да
Мышьяк	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,005	≤ 0,01	да
Молибден	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,001	≤ 0,07	да
Литий	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	0,02	≤ 0,03	да
Свинец	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,001	≤ 0,01	да
Бериллий	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,0001	≤ 0,0002	да
Барий	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	0,06	≤ 0,7	да
Кобальт	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,001	≤ 0,1	да
Стронций	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	0,7	≤ 7	да
Селен	ФР 1.31.2006.02429	мг/дм ³	<0,0005	≤ 0,010	да
Серебро	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,005	≤ 0,05	да
Бор	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	0,29	≤ 0,5	да
Никель	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,001	≤ 0,02	да
Алюминий	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	0,03	≤ 0,2	да
АПРАВ	ПНД Ф 14:1:2:4.15-95	мг/дм ³	<0,01	≤ 0,5	да
Ртуть	ФР 1.31.2005.01450	мг/дм ³	<0,00004	≤ 0,0005	да
Хром (6+)	ГОСТ 31956 (метод А)	мг/дм ³	<0,025	≤ 0,05	да
Фенолы	ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002	мг/дм ³	<0,0005	≤ 0,001	да
Нефтепродукты	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000	мг/дм ³	<0,020	≤ 0,1	да

Заместитель начальника ИЛ :

Проба отобрана Заказчиком.

За информацию, предоставленную Заказчиком, ИЛ ответственности не несет.



 Дмитриева Е.П.
(подпись)



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАН КУЗБАССА»
(АО «МЕТАН КУЗБАССА»)**

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21TP05
652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск – Кузнецкий,
пер. Кишиневский, 21 тел. 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель начальника
испытательной лаборатории
АО «Метан Кузбасса»**

Е.П. Дмитриева

02.07.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 294-В от 02.07.2024

- 1. Заказчик:** ООО «Энергоресурс»
- 2. Юридический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
- 3. Фактический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
- 4. Объект испытаний*:** вода питьевая
- 5. Место отбора*:** Беловский МО, , п. Старобачаты, ул. Свободная (2)
- 6. Номер заказа:** № 248 от 20.06.2024
- 7. Дата поступления:** 20.06.2024
- 8. Проба отобрана:** заказчиком
- 9. Маркировка проб заказчика*:** п. Старобачаты, ул. Свободная (2)
- 10. Дата начала/окончания испытаний:** 20.06.2024 13 час.00 мин. /21.06.2024 15 час.00 мин.
- 11. Место проведения испытаний:** 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск – Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
- 12. Условия испытаний:** соответствуют требованиям нормативных документов

*Информация предоставлена заказчиком.

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет.
Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Заказчик:

ООО "Энергоресурс"

Место отбора:

Беловский МО, п. Старобачаты, ул. Свободная (2)

Номер заказа:

№ 248 от 20.06.2024

Лабораторный номер:

417-24В

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Абсолютная погрешность при $P=0,95, \pm \Delta$	Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата $k=2$ и при $P=0,95, \pm U$
Запах 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Запах 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2	балл	2	-	-
Мутность (по формазину)	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-2005	ЕМФ	<1,0*	-	-
Цветность	ПНД Ф 14.1:2.4.207-2004	град.	17	3	-
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012 (метод А)	°Ж	5,8	0,9	-

В случае, если методом испытаний предусмотрено проведение параллельных определений, результат рассчитывается по среднему арифметическому значению двух параллельных определений.

Руководитель химико-аналитического отдела:


(подпись)

А.Н. Глыбина

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет. Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

652502, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий,
пер.Кишиневский, 21 тел./факс 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ

результатов испытаний с требованиями СанПиН 1.2.3685-21

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Заказчик: ООО "Энергоресурс"

Юридический адрес Заказчика: 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Фактический адрес Заказчика: 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Объект испытаний: вода питьевая

Место отбора: Беловский МО, п. Старобачаты, ул. Свободная (2)

Номер заказа: № 248 от 20.06.2024

Дата и время начала/окончания анализов : 20.06.2024 13 час. 00 мин/21.06.2024 15 час. 00 мин

Место проведения испытаний: 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий,
пер. Кишиневский, 21

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Нормативный показатель	
				значение	соответствие
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2007	град.	17	≤ 20	да
Мутность	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005	ЕМФ	<1,0	≤ 2,6	да
Запах 20°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1	балл	2	≤ 2	да
Запах 60°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2	балл	2	≤ 2	да
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2	балл	2	≤ 2	да
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012	°Ж	5,8	≤ 7,0	да

Заместитель начальника ИЛ :

Проба отобрана Заказчиком.

За информацию, предоставленную Заказчиком, ИЛ ответственности не несет.



 Дмитриева Е.П.
(подпись)

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАН КУЗБАССА»
(АО «МЕТАН КУЗБАССА»)**


Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21TP05
652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск – Кузнецкий,
пер. Кишиневский, 21 тел. 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель начальника
испытательной лаборатории
АО «Метан Кузбасса»**



Е.П. Дмитриева

02.07.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 295-В от 02.07.2024

- 1. Заказчик:** ООО «Энергоресурс»
- 2. Юридический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
- 3. Фактический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
- 4. Объект испытаний*:** вода питьевая
- 5. Место отбора*:** Беловский МО, , п. Старобачаты, ул. Зареченская (300 м от фермы)
- 6. Номер заказа:** № 248 от 20.06.2024
- 7. Дата поступления:** 20.06.2024
- 8. Проба отобрана:** заказчиком
- 9. Маркировка проб заказчика*:** п. Старобачаты, ул. Зареченская (300 м от фермы)
- 10. Дата начала/окончания испытаний:** 20.06.2024 13 час.00 мин. /21.06.2024 15 час.00 мин.
- 11. Место проведения испытаний:** 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск – Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
- 12. Условия испытаний:** соответствуют требованиям нормативных документов

*Информация предоставлена заказчиком.

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет.

Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Заказчик:

ООО "Энергоресурс"

Место отбора:

Беловский МО, п. Старобачаты, ул. Зареченская (300 м от фермы)

Номер заказа:

№ 248 от 20.06.2024

Лабораторный номер:

418-24В

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Абсолютная погрешность при $P=0,95, \pm \Delta$	Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата $k=2$ и при $P=0,95, \pm U$
Запах 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Запах 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2	балл	2	-	-
Мутность (по формазину)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005	ЕМФ	<1,0*	-	-
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2004	град.	20	4	-
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012 (метод А)	°Ж	5,7	0,9	-

В случае, если методом испытаний предусмотрено проведение параллельных определений, результат рассчитывается по среднему арифметическому значению двух параллельных определений.

Руководитель химико-аналитического отдела:


(подпись)

А.Н. Глыбина

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет. Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

652502, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий,
пер.Кишиневский, 21 тел./факс 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ

результатов испытаний с требованиями СанПиН 1.2.3685-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания"

Заказчик: ООО "Энергоресурс"

Юридический адрес Заказчика: 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Фактический адрес Заказчика: 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Объект испытаний: вода питьевая

Место отбора: Беловский МО, п. Старобачаты, ул. Зареченская (300м от фермы)

Номер заказа: № 248 от 20.06.2024

Дата и время начала/окончания анализов : 20.06.2024 13 час. 00 мин/21.06.2024 15 час. 00 мин

Место проведения испытаний: 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий,
пер. Кишиневский, 21

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Нормативный показатель	
				значение	соответствие
Цветность	ПНД Ф 14.1:2.4.207-2007	град.	20	≤ 20	да
Мутность	ПНД Ф 14.1:2.4.213-2005	ЕМФ	<1,0	≤ 2,6	да
Запах 20°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1	балл	2	≤ 2	да
Запах 60°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2	балл	2	≤ 2	да
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2	балл	2	≤ 2	да
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012	°Ж	5,7	≤ 7,0	да

Начальник ИЛ :

Проба отобрана Заказчиком.

За информацию, предоставленную Заказчиком, ИЛ ответственности не несет.



 Дмитриева Е.П.
(подпись)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс,
Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,
тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛЦ



[Signature]

Н.И. Кулинич
05.07.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/03834-24 от 05.07.2024

- Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- Юридический адрес: 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21
Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, пер Кишиневский, д. 21
- Наименование образца испытаний: вода источников централизованного водоснабжения (подземная)
- Место отбора: ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, п. Старобачаты, ул. Зареченская (300 м от фермы)
- Условия отбора:
Дата и время отбора: 21.06.2024 07:30-07:35
Ф.И.О., должность: Захаров Е.А., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2024 10:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Дополнительные сведения:
Количество пробы (объем): 2*0,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КТ от 9 января 2024 г., Акт отбора от 21 июня 2024 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)
650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Образцы представлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 42-01-05/03834-24 от 05.07.2024 распечатан в 2 экз.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 09758-Б-0624

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости): Исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Микробиологическая лаборатория Образец поступил 21.06.2024 10:15 Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 дата начала испытаний 21.06.2024 10:15, дата окончания испытаний 24.06.2024 09:40					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)/ обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число/ ОМЧ	КОЕ/см ³	15	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:

Д.Е. Пролубникова, оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/03834-24 от 05.07.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс,
Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,
тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛЦ



Н.И. Кулинич
05.07.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/03835-24 от 05.07.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
2. Юридический адрес: 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21
Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, пер Кишиневский, д. 21
3. Наименование образца испытаний: вода источников централизованного водоснабжения (подземная)
4. Место отбора: ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, п. Старобачаты, ул. Боровская, 7а
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 21.06.2024 07:50-08:00
Ф.И.О., должность: Захаров Е.А., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2024 10:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Дополнительные сведения:
Количество пробы (объем): 2*0,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 9 января 2024 г., Акт отбора от 21 июня 2024 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (ИНН 4205284720) 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 42-01-05/03835-24 от 05.07.2024 распечатан в 2 экз.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 09759-Б-0624

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости): Исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Микробиологическая лаборатория Образец поступил 21.06.2024 10:15 Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 дата начала испытаний 21.06.2024 10:15, дата окончания испытаний 24.06.2024 09:45					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)/ обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число/ ОМЧ	КОЕ/см ³	46	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:

Д.Е. Пролубникова, оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/03835-24 от 05.07.2024

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Гигиенической Экспертизы»
(ООО «ЦГиЭ»)


Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 650023, г. Кемерово, пр. Московский 9Б, оф. 244
e-mail: cgie@mail.ru, тел /факс 8-384-2-900-878
ИНН 4205173869 КПП 420501001 ОГРН 094205003430
Банк: Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск
р/с 40702810332210000515 к/с 30101810400000000725
БИК 045004725 ОКПО 89915593 ОКОГУ 49013 ОКВЭД 84.14.5 ОКФС 16
ОКОПФ 65

Фактический адрес места осуществления деятельности:
652300, Кемеровская область, г. Топки, ул. Революции, 3
Тел: 8-384-54-2-52-91
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21ЭТ28

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательной лаборатории



В.А. Тимофеев

(Ф.И.О., лица утвердившего отчет)

08.07.2024

(дата утверждения)



ОТЧЕТ
ОБ ИСПЫТАНИЯХ

№ 1133-С от 08 июля 2024 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Акционерное Общество «Метан Кузбасс» (АО "Метан Кузбасса")
2. Юридический адрес/ фактический адрес заявителя: 652502, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
3. Место отбора образца: ООО "Энергоресурс", Беловский МО, п. Старобачаты, ул. Боровская, 7а
4. Цель отбора: производственный контроль
5. Наименование образца, количество: Вода природная, 1 образец
6. Тара, объем образца: полимерная емкость 2,5 дм³ x1;
7. Условия доставки, хранения, консервации образца: термоконтейнер с хладоэлементами
8. Время и дата отбора образца: 26.06.2024 8:20
9. Время и дата доставки в ИЛ: 26.06.2024 11:00
10. Дата проведения лабораторной деятельности: 26.06.2024-08.07.2024
11. Образец отобрал (Ф.И.О., должность): Захаров Е.А., мастер ООО "Энергоресурс"
12. Образец отобран в присутствии (Ф.И.О., должность):
13. Дополнительные сведения: Данные полученные от субподрядчиков отсутствуют.
14. НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020
15. Код образца: 1133-ЗР-24-06-С
16. Средства измерения, применяемые при отборе:

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный №	Место отбора	Определяемый показатель	Результат испытания (P=0,95)	Единица измерения	НД на метод испытания
1133-С	ООО "Энергоресурс", Беловский МО, п. Старобачаты, ул. Боровская, 7а	Объемная активность (ОА) радона-222	$9,1 \pm 3,1$	Бк/дм ³	Методика измерения радия и радона природных водах НТЦ "НИТОН" ЦМИИ ГП ВНИИФТРИ

Отчет оформил:

техник отделения приема, регистрации, кодирования образцов, выдачи результатов

Сафонова Е.Е.

-----конец отчета-----

**Общество с ограниченной ответственностью «Центр Гигиенической Экспертизы»
(ООО «ЦГиЭ»)**

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 650023, г. Кемерово, пр. Московский 9Б, оф. 244
e-mail: cgie@mail.ru, тел /факс 8-384-2-900-878
ИНН 4205173869 КПП 420501001 ОГРН 094205003430
Банк: Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск
р/с 40702810332210000515 к/с 30101810400000000725
БИК 045004725 ОКПО 89915593 ОКОГУ 49013 ОКВЭД 84.14.5 ОКФС 16
ОКОПФ 65

Фактический адрес места осуществления деятельности:
652300, Кемеровская область, г. Топки, ул. Революции, 3
Тел: 8-384-54-2-52-91
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21ЭТ28

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательной лаборатории



В.А. Тимофеев

(Ф.И.О., лица утвердившего отчет)

08.07.2024
(дата утверждения)



**ОТЧЕТ
ОБ ИСПЫТАНИЯХ**

№ 1130-С от 08 июля 2024 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Акционерное Общество «Метан Кузбасс» (АО "Метан Кузбасса")
2. Юридический адрес/ фактический адрес заявителя: 652502, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
3. Место отбора образца: ООО "Энергоресурс", Беловский МО, п. Старобачаты, ул. Боровская, 7а
4. Цель отбора: производственный контроль
5. Наименование образца, количество: Вода питьевая, 1 образец
6. Тара, объем образца: полимерная емкость 2,5 дм³ х1; стеклянная емкость 1,0 дм³ х2;
7. Условия доставки, хранения, консервации образца: термоконтейнер с хладоэлементами
8. Время и дата отбора образца: 26.06.2024 8:20
9. Время и дата доставки в ИЛ: 26.06.2024 11:00
10. Дата проведения лабораторной деятельности: 26.06.2024-08.07.2024
11. Образец отобрал (Ф.И.О., должность): Захаров Е.А., мастер ООО "Энергоресурс"
12. Образец отобран в присутствии (Ф.И.О., должность):
13. Дополнительные сведения: Данные полученные от субподрядчиков отсутствуют.
14. НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020
15. Код образца: 1130-3Р/4-24-06-С
16. Средства измерения, применяемые при отборе:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Регистрационный №	Место отбора	Определяемый показатель	Результат испытания (P=0,95)	Единица измерения	НД на метод испытания
1130-С	ООО "Энергоресурс", Беловский МО, п. Старобачаты, ул. Боровская, 7а	2,4-Д (2,4-дихлорфеноксикусная кислота)	Менее 0,01	мг/дм³	гост 31941-2012 метод 1
		Массовая концентрация α,β,γ-ГХЦГ / Гексахлорциклогексан	Менее 0,0001	мг/дм³	ГОСТ 31858-2012
		Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров) / ДДТ (сумма изомеров)	Менее 0,0001	мг/дм³	ГОСТ 31858-2012

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный №	Место отбора	Определяемый показатель	Результат испытания (P=0,95)	Единица измерения	НД на метод испытания
1130-С	ООО "Энергоресурс", Беловский МО, п. Старобачаты, ул. Боровская, 7а	Удельная суммарная альфа-активность	0,12±0,02	Бк/кг	МР 2.6.1.0064-12
		Удельная суммарная бета-активность	менее 0,1	Бк/кг	МР 2.6.1.0064-12

Отчет оформил:

техник отделения приема, регистрации, кодирования образцов, выдачи результатов



Сафонова Е.Е.

-----конец отчета-----

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,

тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru

ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс,

Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,

тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая
02.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/01533-24 от 02.04.2024

- Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21
Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, пер Кишиневский, д. 21
- Наименование образца испытаний:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
- Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, Евтинское СП
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, п. Степной, ул. Центральная, 38в (рядом с домом № 36)
- Условия отбора:**
Дата и время отбора: 27.03.2024 08:10-08:20
Ф.И.О., должность: Бердников В.В., мастер участка ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2024 11:15
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Дополнительные сведения:**
Количество пробы (объем): 2*0,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 9 января 2024 г., Акт отбора от 27 марта 2024 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (ИНН 4205284720) 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 42-01-05/01533-24 от 02.04.2024 распечатан в 2 экз.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 04479-Б-0324

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости): Исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Микробиологическая лаборатория Образец поступил 27.03.2024 11:30 Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 дата начала испытаний 27.03.2024 11:30, дата окончания испытаний 29.03.2024 11:05					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli /E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)/ обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число/ ОМЧ	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:

Д.Е. Пролубникова, оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/01533-24 от 02.04.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс,
Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,
тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая
04.06.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 42-01-05/02784-24 от 04.06.2024

- Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- Юридический адрес: 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21
Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, пер Кишиневский, д. 21
- Наименование образца испытаний: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
- Место отбора: ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, Моховское СП
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, п. Убинский, ул. Подсобная, 16
- Условия отбора:
Дата и время отбора: 24.05.2024 06:50-07:00
Ф.И.О., должность: Федорцев А.В., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.05.2024 11:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Дополнительные сведения:
Количество пробы (объем): 2*0,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 9 января 2024 г., Акт отбора от 24 мая 2024 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (ИНН 4205284720) 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

- требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
8. Код образца (пробы): 07437-Б-0524
9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
10. Оборудование (при необходимости): Исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании
11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Микробиологическая лаборатория Образец поступил 24.05.2024 11:15 Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 дата начала испытаний 24.05.2024 11:15, дата окончания испытаний 27.05.2024 10:50					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)/ обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число/ ОМЧ	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:
Д.Е. Пролубникова, оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/02784-24 от 04.06.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс,
Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,
тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая
04.06.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/02672-24 от 04.06.2024

- Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21
Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, пер Кишиневский, д. 21
- Наименование образца испытаний:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
- Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, Менчерепское СП
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, д. Хахалино, ул. Центральная, 33 (в районе остановки)
- Условия отбора:**
Дата и время отбора: 22.05.2024 11:10-11:20
Ф.И.О., должность: Бобичева С.Н., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.05.2024 14:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Дополнительные сведения:**
Количество пробы (объем): 2*0,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 9 января 2024 г., Акт отбора от 22 мая 2024 г.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (ИНН 4205284720) 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-5 и п. 7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

- требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
8. Код образца (пробы): 07149-Б-0524
9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
10. Оборудование (при необходимости): Исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании
11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Микробиологическая лаборатория Образец поступил 22.05.2024 14:15 Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 дата начала испытаний 22.05.2024 14:15, дата окончания испытаний 24.05.2024 13:25					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)/ обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число/ ОМЧ	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:
Д.Е. Пролубникова, оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/02672-24 от 04.06.2024

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАН КУЗБАССА»
(АО «МЕТАН КУЗБАССА»)**

Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ТП05
652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск – Кузнецкий,
пер. Кишиневский, 21 тел. 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель начальника
испытательной лаборатории
АО «Метан Кузбасса»**

 **Е.П. Дмитриева**

08.07.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 304-В от 08.07.2024

1. **Заказчик:** ООО «Энергоресурс»
2. **Юридический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
3. **Фактический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
4. **Объект испытаний*:** вода питьевая
5. **Место отбора*:** Беловский МО, п. Щебзавод, ул. Школьная (в конце улицы 200 м)
6. **Номер заказа:** № 248 от 20.06.2024
7. **Дата поступления:** 20.06.2024
8. **Проба отобрана:** заказчиком
9. **Маркировка проб заказчика*:** ул. Школьная (в конце улицы 200 м)
10. **Дата начала/окончания испытаний:** 20.06.2024 13 час.00 мин. /01.07.2024 15 час.00 мин.
11. **Место проведения испытаний:** 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск – Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
12. **Условия испытаний:** соответствуют требованиям нормативных документов

*Информация предоставлена заказчиком.

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет.

Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Заказчик:

ООО "Энергоресурс"

Место отбора:

Беловский МО, п. Щебазовод, ул. Школьная (в конце улицы 200 м)

Номер заказа:

№ 248 от 20.06.2024

Лабораторный номер:

416-24В

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Абсолютная погрешность при $P=0,95$, $\pm\Delta$	Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата $k=2$ и при $P=0,95$, $\pm U$
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97	ед рН	7,8	0,2	-
Запах 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Запах 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2	балл	2	-	-
Мутность (по формазину)	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-2005	ЕМФ	<1,0*	-	-
Цветность	ПНД Ф 14.1:2.4.207-2004	град.	16	3	-
Железо общее	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98	мг/дм ³	<0,05*	-	-
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012 (метод А)	°Ж	5,7	0,9	-
Аммиак и ионы аммония (суммарно)	ГОСТ 33045-2014 (метод А)	мг/дм ³	<0,10*	-	-
Нитриты	ГОСТ 33045-2014 (метод Б)	мг/дм ³	<0,003*	-	-
Нитраты	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)	мг/дм ³	18,0	2,7	-
Гидрокарбонаты	ГОСТ 31957-2012 (метод А)	мг/дм ³	317,2	-	-
Сульфаты	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98	мг/дм ³	39,8	-	7,2
Хлориды	ГОСТ 4245-72 п.3	мг/дм ³	3,4	-	-
Кальций	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98	мг/дм ³	74,1	-	11,9
Магний	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98	мг/дм ³	24,3	-	3,6
Окисляемость перманганатная	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99	мг/дм ³	0,56	0,11	-
Фториды	ПНД Ф 14.1:2.4.270-2012	мг/дм ³	0,20	0,04	-
Цинк	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98	мг/дм ³	<0,005*	-	-
Медь	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98	мг/дм ³	<0,001*	-	-
Кадмий	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98	мг/дм ³	<0,0001*	-	-
Кобальт	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98	мг/дм ³	<0,001*	-	-
Марганец	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98	мг/дм ³	<0,001*	-	-
Мышьяк	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98	мг/дм ³	<0,005*	-	-
Молибден	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98	мг/дм ³	<0,001*	-	-
Литий	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98	мг/дм ³	0,010	-	0,003
Свинец	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98	мг/дм ³	<0,001*	-	-
Бериллий	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98	мг/дм ³	<0,0001*	-	-
Барий	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98	мг/дм ³	0,06	-	0,01
Стронций	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98	мг/дм ³	0,6	-	0,1
Селен	ПНД Ф 14.1:2.4.235-2006	мг/дм ³	<0,0005*	-	-
Серебро	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98	мг/дм ³	<0,005*	-	-
Бор	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98	мг/дм ³	0,20	-	0,05
Никель	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98	мг/дм ³	<0,001*	-	-
Алюминий	ПНД Ф 14.1:2.4.135-98	мг/дм ³	0,03	-	0,01
АП АВ	ПНД Ф 14.1:2.4.15-95	мг/дм ³	<0,01*	-	-
Ртуть	ФР 1.31.2005.01450	мг/дм ³	<0,00004*	-	-
Хром (6+)	ГОСТ 31956-2012 (метод А)	мг/дм ³	<0,025*	-	-
Массовая концентрация общих фенолов	ПНД Ф 14.1:2.4.182-2002	мг/дм ³	<0,0005*	-	-
Нефтепродукты	ПНД Ф 14.1:2.4.168-2000	мг/дм ³	<0,020*	-	-

* Полученный результат выше или ниже предела обнаружения или определения методики.

В случае, если методом испытаний предусмотрено проведение параллельных определений, результат рассчитывается по среднему арифметическому значению двух параллельных определений.

Руководитель химико-аналитического отдела:


А.Н. Глыбина
(подпись)

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет. Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

652502, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий,
пер. Кишиневский, 21 тел./факс 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ

результатов испытаний с требованиями СанПиН 1.2.3685-21

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Заказчик: ООО "Энергоресурс"

Юридический адрес Заказчика: 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Фактический адрес Заказчика: 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Объект испытаний: вода питьевая

Место отбора: Беловский МО, п. Щербавод, ул. Школьная (в конце улицы 200 м)

Номер заказа: № 248 от 20.06.2024

Дата и время начала/окончания анализов: 20.06.2024 13 час. 00 мин/21.06.2024 15 час. 00 мин

Место проведения испытаний: 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий,
пер. Кишиневский, 21

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Нормативный показатель	
				значение	соответствие
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед.рН	7,8	6,0-9,0	да
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2007	град.	16	≤ 20	да
Мутность	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005	ЕМФ	<1,0	≤ 2,6	да
Запах 20°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1	балл	2	≤ 2	да
Запах 60°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2	балл	2	≤ 2	да
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2	балл	2	≤ 2	да
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012	°Ж	5,7	≤ 7,0	да
Аммоний	ГОСТ 33045-2014 (метод А)	мг/дм ³	<0,10	≤ 1,5	да
Нитриты	ГОСТ 33045-2014 (метод Б)	мг/дм ³	0	≤ 3	да
Нитраты	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)	мг/дм ³	18	≤ 45	да
Гидрокарбонаты	ГОСТ 31957 (метод А)	мг/дм ³	317,2	не нормир.	-
Сульфаты	ПНД Ф 14.1:2:4.240-2007	мг/дм ³	40	≤ 500	да
Хлориды	ГОСТ 4245 п.2	мг/дм ³	3,4	≤ 350	да
Железо общее	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,05	≤ 0,3	да
Кальций	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм ³	74,1	не нормир.	-
Магний	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм ³	24,3	≤ 50	да
Окисляемость перманганатная	ПНД Ф 14.1:2:4.154-2012	мг/дм ³	0,56	≤ 5	да
Фториды	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012	мг/дм ³	0,20	≤ 1,5	да

652502, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий,
пер.Кишиневский, 21 тел./факс 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ СРАВНЕНИЯ

результатов испытаний с требованиями СанПиН 1.2.3685-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания"

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Нормативный показатель	
				значение	соответствие
Цинк	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,005	≤ 5	да
Медь	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,001	≤ 1	да
Кадмий	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,0001	≤ 0,001	да
Марганец	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,001	≤ 0,1	да
Мышьяк	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,005	≤ 0,01	да
Молибден	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,001	≤ 0,07	да
Литий	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	0,01	≤ 0,03	да
Свинец	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,001	≤ 0,01	да
Бериллий	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,0001	≤ 0,0002	да
Барий	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	0,06	≤ 0,7	да
Кобальт	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,001	≤ 0,1	да
Стронций	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	0,6	≤ 7	да
Селен	ФР 1.31.2006.02429	мг/дм ³	<0,0005	≤ 0,010	да
Серебро	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,005	≤ 0,05	да
Бор	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	0,20	≤ 0,5	да
Никель	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	<0,001	≤ 0,02	да
Алюминий	ПНД Ф 14:1:2:4.135-98	мг/дм ³	0,03	≤ 0,2	да
АПАВ	ПНД Ф 14:1:2:4.15-95	мг/дм ³	<0,01	≤ 0,5	да
Ртуть	ФР 1.31.2005.01450	мг/дм ³	<0,00004	≤ 0,0005	да
Хром (6+)	ГОСТ 31956 (метод А)	мг/дм ³	<0,025	≤ 0,05	да
Фенолы	ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002	мг/дм ³	<0,0005	≤ 0,001	да
Нефтепродукты	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000	мг/дм ³	<0,020	≤ 0,1	да

Заместитель начальника ИЛ :

Проба отобрана Заказчиком.

За информацию, предоставленную Заказчиком, ИЛ ответственности не несет.



 Дмитриева Е.П.
(подпись)

**Общество с ограниченной ответственностью «Центр Гигиенической Экспертизы»
(ООО «ЦГиЭ»)**

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 650023, г. Кемерово, пр. Московский 9Б, оф. 244
e-mail: cgie@mail.ru, тел /факс 8-384-2-900-878
ИНН 4205173869 КПП 420501001 ОГРН 094205003430
Банк: Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск
р/с 40702810332210000515 к/с 30101810400000000725
БИК 045004725 ОКПО 89915593 ОКОГУ 49013 ОКВЭД 84.14.5 ОКФС 16
ОКОПФ 65

Фактический адрес места осуществления деятельности:
652300, Кемеровская область, г. Топки, ул. Революции, 3
Тел: 8-384-54-2-52-91
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21ЭТ28

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательной лаборатории



В.А. Тимофеев

(Ф.И.О., лица утвердившего отчет)

08.07.2024
(дата утверждения)



**ОТЧЕТ
ОБ ИСПЫТАНИЯХ**

№ 1134-С от 08 июля 2024 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Акционерное Общество «Метан Кузбасс» (АО "Метан Кузбасса")
2. Юридический адрес/ фактический адрес заявителя: 652502, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
3. Место отбора образца: ООО "Энергоресурс", Беловский МО, п. Щебзавод, ул. Школьная
4. Цель отбора: производственный контроль
5. Наименование образца, количество: Вода природная, 1 образец
6. Тара, объем образца: полимерная емкость 2,5 дм³ x1;
7. Условия доставки, хранения, консервации образца: термоконтейнер с хладоэлементами
8. Время и дата отбора образца: 26.06.2024 9:00
9. Время и дата доставки в ИЛ: 26.06.2024 11:00
10. Дата проведения лабораторной деятельности: 26.06.2024-08.07.2024
11. Образец отобрал (Ф.И.О., должность): Захаров Е.А., мастер ООО "Энергоресурс"
12. Образец отобран в присутствии (Ф.И.О., должность):
13. Дополнительные сведения: Данные полученные от субподрядчиков отсутствуют.
14. НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020
15. Код образца: 1134-ЗР-24-06-С
16. Средства измерения, применяемые при отборе:

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный №	Место отбора	Определяемый показатель	Результат испытания (P=0,95)	Единица измерения	НД на метод испытания
1134-С	ООО "Энергоресурс", Беловский МО, п. Щебзавод, ул. Школьная	Объемная активность (ОА) радона-222	7,5±3,3	Бк/дм ³	Методика измерения радия и радона природных водах НТЦ "НИТОН" ЦМИИ ГП ВНИИФТРИ

Отчет оформил:

техник отделения приема, регистрации, кодирования образцов, выдачи результатов



Сафонова Е.Е.

-----конец отчета-----

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Гигиенической Экспертизы»
(ООО «ЦГиЭ»)

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 650023, г. Кемерово, пр. Московский 9Б, оф. 244
e-mail: cgie@mail.ru, тел /факс 8-384-2-900-878
ИНН 4205173869 КПП 420501001 ОГРН 094205003430
Банк: Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск
р/с 40702810332210000515 к/с 30101810400000000725
БИК 045004725 ОКПО 89915593 ОКОГУ 49013 ОКВЭД 84.14.5 ОКФС 16
ОКОПФ 65

Фактический адрес места осуществления деятельности:
652300, Кемеровская область, г. Топки, ул. Революции, 3
Тел: 8-384-54-2-52-91
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21ЭТ28

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательной лаборатории



В.А. Тимофеев

(Ф.И.О., лица утвердившего отчет)

08.07.2024
(дата утверждения)



ОТЧЕТ
ОБ ИСПЫТАНИЯХ

№ 1131-С от 08 июля 2024 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Акционерное Общество «Метан Кузбасс» (АО "Метан Кузбасса")
2. Юридический адрес/ фактический адрес заявителя: 652502, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
3. Место отбора образца: ООО "Энергоресурс", Беловский МО, п. Щебзавод, ул. Школьная
4. Цель отбора: производственный контроль
5. Наименование образца, количество: Вода питьевая, 1 образец
6. Тара, объем образца: полимерная емкость 2,5 дм³ x1; стеклянная емкость 1,0 дм³ x2;
7. Условия доставки, хранения, консервации образца: термоконтейнер с хладоэлементами
8. Время и дата отбора образца: 26.06.2024 9:00
9. Время и дата доставки в ИЛ: 26.06.2024 11:00
10. Дата проведения лабораторной деятельности: 26.06.2024-08.07.2024
11. Образец отобрал (Ф.И.О., должность): Захаров Е.А., мастер ООО "Энергоресурс"
12. Образец отобран в присутствии (Ф.И.О., должность):
13. Дополнительные сведения: Данные полученные от субподрядчиков отсутствуют.
14. НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020
15. Код образца: 1131-3Р/4-24-06-С
16. Средства измерения, применяемые при отборе:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Регистрационный №	Место отбора	Определяемый показатель	Результат испытания (P=0,95)	Единица измерения	НД на метод испытания
1131-С	ООО "Энергоресурс", Беловский МО, п. Щербазавод, ул. Школьная	2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота)	Менее 0,01	мг/дм³	гост 31941-2012 метод 1
		Массовая концентрация α,β,γ-ГХЦГ / Гексахлорциклогексан	Менее 0,0001	мг/дм³	ГОСТ 31858-2012
		Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров) / ДДТ (сумма изомеров)	Менее 0,0001	мг/дм³	ГОСТ 31858-2012

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный №	Место отбора	Определяемый показатель	Результат испытания (P=0,95)	Единица измерения	НД на метод испытания
1131-С	ООО "Энергоресурс", Беловский МО, п. Щербазавод, ул. Школьная	Удельная суммарная альфа-активность	0,10±0,01	Бк/кг	МР 2.6.1.0064-12
		Удельная суммарная бета-активность	менее 0,1	Бк/кг	МР 2.6.1.0064-12

Отчет оформил:

техник отделения приема, регистрации, кодирования образцов, выдачи результатов



Сафонова Е.Е.

-----конец отчета-----